



PASIÓN POR EDUCAR

Nombre de la alumna: Alondra Yesenia García Arguello

Nombre del profesor: Rodolfo Bataz

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico

Materia: Psicopatología II

Grado: 7mo cuatrimestre

Grupo: psicología

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de octubre de 2021.

UNIDAD II

Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos

Son la esquizofrenia, trastornos psicóticos y el trastorno esquizotípico (de la personalidad).

Se definen por anomalías en uno o más de los 5 dominios

Delirios, alucinaciones, pensamiento, desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado y síntomas negativos

Trastorno delirante

Es la presencia de uno o más delirios que persisten durante al menos 1 mes

El deterioro psicosocial puede estar más circunscrito que en otros trastornos psicóticos

Más dominios que se deben tener en cuenta

Síntomas cognitivos, depresivos y maníacos

Trastorno psicótico breve

Existe presencia de al menos 3 síntomas

1. Delirios.
2. Alucinaciones.
3. Discurso desorganizado

La duración de un episodio del trastorno es al menos de un día pero menos de un mes

Trastorno esquizofreniforme

Existe presencia de al menos 3 síntomas

1. Delirios.
2. Alucinaciones.
3. Discurso desorganizado
4. Síntomas negativos

Los síntomas característicos de el trastorno esquizofreniforme son idénticos a los de la esquizofrenia pero con una duración distinta

Esquizofrenia

Existe presencia de al menos 3 síntomas por al menos un mes

1. Delirios.
2. Alucinaciones.
3. Discurso desorganizado
4. Síntomas negativos

Los síntomas característicos de la esquizofrenia comprenden todo un abanico de disfunciones cognitivas, conductuales y emocionales

Trastorno esquizoafectivo

Un período ininterrumpido durante el cual existe un episodio mayor del estado de ánimo (maníaco depresivo mayor)

Los cuales afectan su conducta

Similar a los síntomas característicos de la esquizofrenia, añadiendo depresión y conductas extrañas

Catatonía

Puede aparecer en el contexto de varios trastornos

La catatonía se define por la presencia de tres o más de los 12 síntomas psicomotores

Su característica principal es una marcada alteración psicomotora que puede conllevar a una disminución de la actividad motriz

Catatonía asociada a otro trastorno mental (especificador de catatonía)

El cuadro clínico está dominado por tres (o más de los síntomas

1. Estupor
2. Catalepsia
3. Flexibilidad cética
4. Mutismo
5. Negativismo, etc.

Esta aparece hasta en el 35 % de los sujetos con esquizofrenia, pero la mayoría de los casos de catatonía e produce en individuos con trastornos depresivos o bipolares.

BIBLIOGRAFIA

Antología institucional, universidad del sureste, psicopatología II

NOTA: Disculpe el exceso de palabras pero eran oraciones importantes para entender el tema de mejor manera