



**Nombre de la alumna: Shaila Valeria rosas Suarez**

**Nombre del profesor: Rodolfo Bataz Morales**

**Nombre del trabajo: Mapa Conceptual**

**Materia: Psicología Social**

**Grado: 7<sup>a</sup>**

**Grupo: A**

# TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS

Estos

Implican una alteración de las funciones cerebrales superiores

Como

La memoria, el lenguaje, la atención, orientación,

Así

Como también modificaciones en la conducta y el aprendizaje

## DELIRIUM

Capacidad reducida para dirigir, centrar mantener o desviar la atención

y

La conciencia

Las

Alteraciones aparecen en poco tiempo

Una

Alteración cognitiva adicional

### **Tipos de delirium**

Delirium por intoxicación por sustancias

Delirium por abstinencia de sustancia

Delirium debido a otra afección médica

Delirium debido a etiologías múltiples

## Delirium por abstinencia de sustancias

En

El CIE – 10 -MC el nombre de delirium por abstinencia

de

Una sustancia o medicamento empieza con la sustancia específica

Que

Se supone que está provocándolo

Cuando

Se registra el nombre de trastorno, se indica en primer lugar el trastorno concurrente

Por

Consumo moderado o grave de la sustancia

en

El caso de un delirium por abstinencia agudo e hiperactivo que sucediera en un hombre

El

Diagnostico seria F10.231

## Delirium especificado

Esta

Categoría se aplica en las presentaciones en las que se predominan

Los

Síntomas característicos de un delirium que provocan un malestar significativo

O

Deterioro en lo social, laboral, u otras áreas importantes del funcionamiento

Pero

Que no cumplen todos los criterios del delirium ni de ninguno de los trastornos

De

La categoría diagnóstica de los trastornos neurocognitivos

## Delirium no especificado

Esta

Categoría se utiliza en situaciones en las que el clínico opta

Por

No especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de delirium

e

Incluye presentaciones en las que no existe información para un diagnóstico más específico