



# **UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**PSICOLOGIA**

**SEPTIMO CUATRIMESTRE**

**ASIGNATURA**

**PSICOPATOLOGIA II**

**ACTIVIDAD**

**Mapa Conceptual.  
Unidad I**

**“GENERALIDADES, TRASTORNO DE BIPOLARIDAD Y OTROS TRASTORNOS RELACIONADOS”**

**DOCENTE**

**DR. Rodolfo Bataz Morales**

**ELABORO**

**Susana Mondragón Gómez**

Comitán de Domínguez, Chiapas. Septiembre 16 de 2021

# GENERALIDADES, TRASTORNO DE BIPOLARIDAD Y OTROS TRASTORNOS RELACIONADOS

Contiene

Y

## GENERALIDADES

1844. APA. Publicó Predecesor de DSM. Clasificación estadística de pacientes mentales institucionalizados.

### Propósitos

1. Mejorar la comunicación de tipos de pacientes atendidos en hospitales.
2. Consenso completo de E.U.

### Utilización

DSM: Herramienta útil e integrada con descripciones, síntomas y criterios para organizar información y establecer un diagnóstico y tratamiento en trastornos mentales

### Contenido

- Eje I. Síndromes clínicos
- Eje II. Trastornos del desarrollo y la personalidad.
- Eje III. Trastornos o enfermedades físicas
- Eje IV. Severidad de los factores de estrés Social
- Eje V. Evaluación Global del funcionamiento

## TRASTORNO MENTAL

### Definido

Síndrome caracterizado por alteración del estado cognitivo, emocional o el comportamiento del individuo

### Manifestado

Por una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo, que están latente en su función mental

### Asociado

Estrés significativo o a discapacidad; social, laboral o de otras actividades importantes

## TRASTORNO BIPOLAR y OTROS

### Clasificación

#### Bipolar I

#### Bipolar II

### Criterios

#### Episodio Maniaco

Estado de ánimo anormal y persistente, expansivo o irritable y persistencia de la energía, presente la 24 horas, Duración de 1 semana. Previo o posterior episodio hipomaniaco o depresión mayor

#### Episodio Hipomaniaco:

Estado de ánimo anormal y persistente, elevado o irritable y persistencia de la energía presente la 24 horas, Duración de 4 días.

### Además

**Episodio Depresivo:** Estado de ánimo deprimido, duración de 2 semanas.

### Afectación

Deterioro en el funcionamiento social o laboral, requiere hospitalización

No interferencia con actividades laborales o sociales, No requiere Hospitalización.

**Ciclotímico;** Alteración Crónica y fluctuante de estado de ánimo. Síntomas hipomaniacos y depresivos: insuficiente y sin gravedad. Mínimo 2 años.

## DEPRESIVO

### Características

Cambios del estado de ánimo, con cambios somáticos y cognitivos, afectan capacidad funcional.

### Presente

**Trastorno de desregulación del estado de Animo (TDDEA):** Crisis de cólera grave y recurrente, que se manifiesta en casa, escuela, o compañeros. Inicia antes de los 6 años, Duración un año o más.

### También

**Trastorno Depresivo Mayor:** Estado de ánimo deprimido, pérdida de interés o placer, persistente en 2 semanas. Niños y adolescente (irritables).

Y

**Trastorno Depresivo Persistente: (Distimia):** Estado de ánimo deprimido persistente las 24 horas, duración mínima de 2 años. Un año en niños y adolescentes Ocasiona deterioro social y laboral

### Además

**Trastorno Disfórico Premenstrual:** Cambios en el estado de ánimo que suelen, presentarse previo a la menstruación y desaparecer después del ciclo.

## Bibliografía

Bataz Morales Rodolfo (2021) Clasificación de los Trastornos Según el DSM-Psicopatología I, Universidad del Sureste. Comitán de Domínguez, Chiapas.

Bataz Morales Rodolfo (2021) Generalidades, Trastornos de Bipolaridad y Otros Trastornos Relacionados. Psicopatología II, Universidad del Sureste. Comitán de Domínguez, Chiapas