



Nombre de alumno: Ana Belen Domínguez Santiz

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano

Nombre del trabajo: Tríptico

Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 4to cuatrimestre

Grupo: LEN-B

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de octubre del 2021.

Riesgos

- ⌋ Durante la adolescencia, los jóvenes no cuentan con todos los nutrientes necesarios, para construir el buen desarrollo del bebé.
- ⌋ Si la mujer gestante es una niña menor de 15 años, el bebé puede nacer con malformaciones.
- ⌋ La detención en el crecimiento de la adolescente.
- ⌋ Unión forzada a temprana edad con la pareja.
- ⌋ Abandono de los estudios.
- ⌋ Suicidios.
- ⌋ Destrucción del hogar.
- ⌋ Rechazos al bebé (depresión postparto)

health keeper

¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MÁS EFICACES?


CONOCE LOS MEDIOS PARA DISFRUTAR DE UNA VIDA SEXUAL PLENA, SEGURA Y SANA.

QUÉ SON LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO ES CUALQUIER ACCIÓN QUE PREVIENE O IMPIDE LAS POSIBILIDADES DE EMBARAZO Y LA FERTILIZACIÓN SEXUAL. SEGÚN SU FORMA DE ACCIÓN SE DIVIDE EN:

NAIURALES DEPENDEN DE LA REGULARIDAD DE LA MENSTRUACIÓN, LA FERTILIDAD DE LOS ESPERMATOCITOS Y LOS EFECTOS HORMONALES Y LOS EFECTOS DE LA COITIBARRERA. PARA SU USO PERFECTO DEBE COMPLETARSE LA REGULACIÓN HORMONAL DE LA OVARIA. POR SU PARTE, EL MÉTODO MÁS PELIGROSO ES AQUEL QUE NO SE USA.

TIPOS DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

<p>HORMONALES COMBINADOS</p> <p>CONTIENEN LOS DOS TIPOS DE HORMONAS: UN PROGESTÁGENO Y UN ESTROGENO. SE TOMAN EN FORMA DE PÍLDORA, ANILLO VAGINAL O INYECCIÓN TRIMESTRAL.</p> <p>PÍLDORA</p>  <p>SE TOMA POR UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO Y SE DEBE TOMAR EN FORMA DE COMPARTIMIENTOS. PUEDE SER COMBINADA CON ANILLO VAGINAL O INYECCIÓN TRIMESTRAL.</p>	<p>HORMONALES GESTÁGENOS</p> <p>CONTIENEN SOLO UNA HORMONA, UN PROGESTÁGENO. SE TOMAN EN FORMA DE ANILLO VAGINAL, PÍLDORA O INYECCIÓN TRIMESTRAL.</p> <p>DIU CON PROGESTÁGENO</p>  <p>SE INSERTA EN EL ÚTERO Y LIBERA PROGESTÁGENO DE FORMA LOCAL. SE USA POR UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO.</p> <p>IMPLANTE</p>  <p>SE INSERTA EN EL ÚTERO Y LIBERA PROGESTÁGENO DE FORMA LOCAL. SE USA POR UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO.</p>	
<p>ANILLO VAGINAL</p>  <p>ES UN ANILLO FLEXIBLE, FLEXIBLE Y SE USA EN EL ÚTERO. SE INSERTA EN EL ÚTERO Y LIBERA PROGESTÁGENO DE FORMA LOCAL. SE USA POR UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO.</p>	<p>INYECCIÓN TRIMESTRAL</p>  <p>SE INYECTA EN EL ÚTERO Y LIBERA PROGESTÁGENO DE FORMA LOCAL. SE USA POR UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO.</p>	<p>PÍLDORA DE SOLO PROGESTERONA</p>  <p>SE TOMA POR UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO. SE USA POR UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO.</p>
<p>INTRAUTERINOS</p> <p>DIU</p>  <p>SE INSERTA EN EL ÚTERO Y LIBERA PROGESTÁGENO DE FORMA LOCAL. SE USA POR UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO.</p>	<p>DE BARRERA</p> <p>PRESERVATIVO MASCULINO</p>  <p>SE USA EN EL PENIS PARA PREVENIR EL EMBARAZO Y LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.</p> <p>PRESERVATIVO FEMENINO</p>  <p>SE USA EN EL VAGIN PARA PREVENIR EL EMBARAZO Y LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.</p>	
<p>ESPERMICIDAS</p>  <p>SE USAN PARA PREVENIR EL EMBARAZO Y LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. SE USAN EN FORMA DE GEL, ESPUMA O PASTA.</p>	<p>DIAPHRAGMA</p>  <p>SE USA EN EL VAGIN PARA PREVENIR EL EMBARAZO Y LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.</p>	<p>CAPUCHÓN CERVICAL</p>  <p>SE USA EN EL VAGIN PARA PREVENIR EL EMBARAZO Y LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.</p>
<p>DEFINITIVOS</p> <p>LAPAROSCOPIA: SE REALIZA EN EL ÚTERO PARA REMOVER EL ÚTERO O LOS OVARIOS. SE USA PARA PREVENIR EL EMBARAZO Y LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.</p> <p>MISTEROSCOPIA: SE REALIZA EN EL ÚTERO PARA REMOVER EL ÚTERO O LOS OVARIOS. SE USA PARA PREVENIR EL EMBARAZO Y LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.</p> <p>VASECTOMÍA: SE REALIZA EN EL TESTÍCULO PARA REMOVER EL TESTÍCULO O LOS OVARIOS. SE USA PARA PREVENIR EL EMBARAZO Y LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.</p>	<p>NATURALES</p> <p>COITO INTERRUPTO: SE REALIZA EN EL ÚTERO PARA REMOVER EL ÚTERO O LOS OVARIOS. SE USA PARA PREVENIR EL EMBARAZO Y LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.</p> <p>ABSTINENCIA: SE REALIZA EN EL ÚTERO PARA REMOVER EL ÚTERO O LOS OVARIOS. SE USA PARA PREVENIR EL EMBARAZO Y LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.</p>	

EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA

¿QUÉ ES?

Es todo aquel embarazo en niñas y adolescentes, desde la pubertad dando inicio a varios cambios físicos.

CAUSAS

-] Abuso sexual.
-] Falta de información.
-] Presión de pareja.
-] Problemas relacionados con la familia
-] Alcohol y drogas
-] Relaciones forzadas.
-] Falta de recursos.
-] Prostitución y/o tráfico de blancas.
-] Inicio precoz de relaciones sexuales

Consecuencias de la mujer

En la salud

-] Riesgo de fístula obstétrica, lesión invisibilizada con efectos devastadores.
-] Alta mortalidad.
-] Complicaciones debido a los abortos clandestinos, como sepsis o hemorragias graves.
-] Malnutrición, debido a carencia de nutrientes esenciales para el buen desarrollo del feto (hierro, calcio y ácido fólico principalmente).
-] Mayor número de abortos espontáneos.
-] Muerte durante o después del parto.
-] Partos prematuros, hay un gran número de recién nacidos, hijos de madres adolescentes que nacen antes de la semana 37 de edad gestacional.
-] Riesgo de preeclampsia y eclampsia.

Consecuencias del bebé

En la salud

-] Mayor incidencia de recién nacidos con peso bajo, esto se debe a que el cuerpo de la adolescente embarazada no ha desarrollado un útero lo suficientemente maduro para alojar y nutrir un feto de manera efectiva.
-] Tienen un mayor riesgo de "muerte súbita del lactante".
-] Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional.
-] Muy pocos acceden a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su salud, por su condición de "extramatrimoniales" o porque sus padres no tienen trabajo que cuenten con ellos.
-] Presentación de trastornos o síndromes, al nacer o puede presentarse a lo largo de su vida.

