



PASIÓN POR EDUCAR

LIC. EN ENFERMERIA

MATERIA:

PRÁCTICA CLÍNICA DE ENFERMERÍA LL

NOMBRE DEL PROFESOR:

ZAMORANO RODRÍGUEZ MARÍA CECILIA

MAPA CONCEPTUAL:

ATENCIÓN AL PACIENTE EN SITUACIÓN DE AMENAZA VITAL INMINENTE


NOMBRE DE ALUMNO:

CIFUENTES HERNANDEZ ARELY

GRADO Y GRUPO:

7° ER CUATRIMESTRE "A"

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS 10 DE OCTUBRE DEL 2021



Comprobar circulación cada minuto





Ulcera por presión

Son

Áreas de piel lesionada por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo, cuando se forman donde los huesos están más cerca de la piel

Patrones encontrados

Metátesis, que afectan la integridad cutánea.

Como

- Presión: es una fuerza que actúa perpendicular a la piel y provoca un aplastamiento
- Fricción: es el roce que producen los movimientos corporales
- Microtrauma: es cuando la piel hace contacto con humedad

Cuidados de enfermería

- Mantener la ropa limpia y seca
- Utilizar vendajes adhesivos según necesidad.

Limpeza de herida con jabón neutro y mantener lavada la piel

No dejar sangrar con en la apertura de ropa y en las curvas don de se repasa

Mantener vigilancia del estado de la piel a pacientes inmóviles

- Disminución del nivel de conciencia
- Incontinencia y parálisis
- Alteración de la nutrición
- Enfermedades como HCV
- Diabetes mellitus

Signos y síntomas

Como



Clasificación

Estadio I

Estadio II

Grado III

Grado IV

Perdida parcial de la piel, la epidermis

Perdida total de la piel la lesión la cubre una capa de tejido necrótico

Perdida total de la piel con los signos anteriores más tejido rojo visible

Limpeza de la herida

Descripción del estado de la lesión


Selección de apósito para mejorar el estado de la piel

Desbridamiento de la herida

Tratamiento

Plan básico

beautiful LIFE



Protocolo de traslados intrahospitalario

Valora necesidad de transporte ¿es necesario transportar al paciente?

si

Evaluar estado del paciente ¿que este estable el paciente?

NO

Aplicar tratamiento apropiado

si

Superar riesgo/beneficio ¿excede el beneficio los riesgos?

NO

si

Seleccionar equipamiento medio de transporte y personal acompañante ¿están creadas las condiciones?

si

Coordinar traslado con el departamento receptor ¿ha sido aceptado el traslado?

NO

Continuar tratamiento indicado.

si

Iniciar traslado.

Bibliografía:

[Práctica Clínica de Enfermería II.pdf](#)

<file:///C:/Users/hp/Desktop/arely/7%20cuatrimestre/Pr%C3%A1ctica%20Cl%C3%ADnica%20de%20Enfermer%C3%ADa%20II.pdf>

