



**Nombre de alumno: Noel de Jesús
López Albores**

**Nombre del profesor: Daniela
Montserrat Méndez**

**Nombre del trabajo: Mapa
conceptual**

**Materia: Nutrición en enfermedades
gastrointestinales**

Grado: 4° cuatrimestre

Grupo: B-1

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de noviembre de 2021.

Nutrición en enfermedades gastrointestinales

Colitis
Es
Una enfermedad intestinal inflamatoria

Que
Provoca
Inflamació
Úlceras en el tracto digestivo
Afecta el revestimiento más profundo

Del
Intestino grueso (colon)
El recto

Los
Síntomas aparecen con el paso del tiempo

El
Tratamiento puede reducir los signos

Los
Síntomas de la colitis ulcerosa pueden variar

Según
La gravedad de la inflamación
El lugar donde se produzca

Diarrea, a menudo con sangre o pus
Dolor y cólicos abdominales
Dolor en el recto
Sangrado rectal
Fatiga
Fiebre

Fisura
Es
Un pequeño desgarro en el tejido delgado y húmedo (mucosa) que recubre el ano

Puede
Producirse cuando evacúas heces grandes v duras
Suelen
Provocar dolores y sangrado durante la evacuación intestinal

Podrían
Sentir espasmos en el anillo de músculo que está en el extremo del ano (esfínter anal).

Son
Muy frecuentes en los bebés pequeños
Los
Signos y los síntomas de la fisura anal

Son
Dolor, algunas veces intenso, durante la evacuación intestinal
Dolor luego de la evacuación intestinal que puede durar varias horas
Sangre roja brillante en las heces o en el papel higiénico luego de la evacuación intestinal
Una grieta visible en la piel alrededor del ano

Divertículos
Son
Bolsas abultadas y pequeñas que se pueden formar en el revestimiento del sistema digestivo

Se
Encuentran en la parte inferior del intestino grueso (colon)
Son
Comunes, en especial luego de los 40 años, y rara vez causan problemas.

Cuando
Una o más de las bolsas se inflaman, y en algunos casos se infectan

Se
Conoce como diverticulosis

La
Diverticulitis puede causar
Dolor abdominal intenso
Fiebre
Nauseas
Un cambio marcado en tus hábitos intestinales

La
Diverticulitis leve se puede tratar con reposo, cambios en la alimentación y antibióticos.

La
Diverticulitis grave o recurrente puede requerir cirugía.

Fistula 3.9 Cx

Es
Conexión anormal entre dos partes del cuerpo, como un órgano o un vaso sanguíneo v otra estructura

Son
El producto de una lesión o cirugía



Las
Infecciones o inflamaciones también pueden provocar que se forme una fístula.


Se
Pueden presentar en muchas partes del cuerpo

Se pueden formar

Entre
Una arteria y una vena
Las vías biliares y la superficie de la piel (a causa de una cirugía en la vesícula biliar)
El cuello uterino y la vagina
El cuello y la garganta
El espacio intracraneal y un seno paranasal

La
Colectomía es un procedimiento quirúrgico en el que se extirpa todo el colon o parte de este





Nutrición en enfermedades gastrointestinales

Sangrado del tubo digestivo inferior

Se

Presenta una hemorragia desde la parte inferior del sistema digestivo, específicamente del intestino grueso, el recto o el ano.

Son

Síntomas principales son sangre roja y fresca que sale del ano o movimientos intestinales color granate

Los

Problemas de salud que causan sangrado en pequeña cantidad

Son

Las hemorroides

Las fisuras anales

Algunas enfermedades de transmisión sexual

El

Tratamiento depende de la cantidad de sangre perdida y de la causa de la hemorragia.

Una

Hemorragia significativa del tracto gastrointestinal inferior es una emergencia médica

Afecta

Más a los adultos mayores que a las personas más jóvenes.

El

Síntoma más común es un sangrado rojo brillante desde el ano o en las heces (materia fecal).

Incluye

Dolor abdominal

Mareos

Palpitaciones

Debilidad

Confusión

Desmayo

El

Tratamiento depende de la causa de la hemorragia, pero casi siempre incluye reemplazo de fluidos y sangre

Después

De una hemorragia del tracto gastrointestinal inferior depende de la causa de fondo

La

Recuperación a menudo es bueno si se encuentra y se trata la fuente de la hemorragia