



**Nombre de alumnos: Lourdes jazmín  
perez perez.**

**Nombre del profesor: Daniela  
Montserrat Méndez guillen.**

**Nombre del trabajo: “mapa  
conceptual”**

**Materia: “nutrición en enfermedades  
gastrointestinales”**

**Grado: “4<sup>o</sup>to cuatrimestre”**

**Grupo: “A”**

# Definición del aparato digestivo

## ESTRUCTURA MICROSCÓPICA

Una mucosa que consiste en una capa de epitelio

**BOCA:** La boca es la primera parte del tubo digestivo, aunque también se emplea para respirar

**FARINGE:** La faringe es un tubo que continúa a la boca y constituye el extremo superior común

**ESÓFAGO:** El esófago es el tubo que conduce el alimento desde la faringe al estómago.

**ESTÓMAGO:** El estómago es una dilatación del tubo digestivo

## INTESTINO DELGADO. ESTRUCTURA MACROSCÓPICA

El intestino delgado es un tubo estrecho que se extiende desde el estómago hasta el colon.

La mucosa y la submucosa del intestino delgado están dispuestas en forma de pliegues circulares

**INTESTINO GRUESO,** El intestino grueso se extiende desde la válvula íleo-cecal hasta el ano.

**ESTRUCTURAS ACCESORIAS DIENTES** Los dientes son órganos digestivos accesorios implantados

**LENGUA** Es un órgano digestivo accesorio que forma el suelo de la boca.

## ALIMENTOS IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE LA CARIES

Cabe afirmar que una medida cualitativa de la capacidad de un alimento de incidir en el desarrollo de

Alimentos cariogénicos, También se ha comprobado que los alimentos más cariogénicos son los más acidógenos.

Alimentos cariostáticos Son aquellos que no contribuyen a la aparición de caries

Fructooligosacáridos y galactooligosacáridos En la boca.

**CARIES INFANTIL O CARIES DEL BIBERÓN** Es una enfermedad que afecta a los niños en las primeras etapas de la vida

## LA ENFERMEDAD PERIODONTAL

Está constituida por un grupo de cuadros clínicos de carácter infeccioso que son la respuesta de los tejidos

El alimento retenido alrededor de los dientes. Es metabolizado por las bacterias de la boca

**GINGIVITIS,** La gingivitis es una forma frecuente y leve de enfermedad de las encías

Síntomas, Encías inflamadas o hinchadas, Encías de color rojo oscuro o violáceo

La causa más frecuente de la gingivitis es una higiene bucal deficiente que favorece la formación de placa en los dientes, lo que causa inflamación del tejido de las encías que los rodean

**Bibliografía:**

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/8055f3d9b29022544da1d5824c2fbc5.pdf>