



Nombre de alumno:

Karine Abigail Vicente Villatoro

Nombre del profesor:

Lic. Julibeth Martínez Guillen

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual

Materia:

educación en nutrición

Grado: 4°

Grupo: "A"

LACTANCIA MATERNA

Hormonas de la leche

Oxitócina

Libera la leche

Por

Contracción de células mioepiteliales

existen otro tipo de células mioepiteliales

- llanto del bebe
- La excitación sexual
- Amamantamiento

Dopamina

El estímulo del pezón-areola inhibe la secreción de dopamina

permite la liberación de prolactina

alcanza a las células del alvéolo mamario, estimulando la secreción de la leche.

Tipos de succión del bebe

Nutritiva

es la que utilizan para comer


Succión profunda y rítmica que suele durar unos minutos

No nutritiva

es superficial y rápida

"está usando a la madre de chupete"

COMPOSICION DE LA LECHE



Bibliografía

UDS. (s. f.-a). NUTRICION EN ENBARAZO Y LACTANCIA.

Recuperado 8 de octubre de 2021, de

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/files/asignatura/eed90a7f7ed5f53a70764cc1c8607bff.pdf>