



Nombre de alumno: Brenda Margarita Hernández Díaz

Nombre del profesor: Prof. Julibeth Martínez

Nombre del trabajo: Alimentación artificial y complementaria del lactante.


Materia: nutrición en el embarazo y lactancia


Grado: Cuarto cuatrimestre

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 27 de octubre de 2021

ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL Y COMPLEMENTARIA DEL LACTANTE





Necesidades nutricionales del lactante

- Rico en energía
- proteína
- micronutrientes

Tipos de leches, cho, y aceites para uso infantil.

Fórmulas a base soya

- Se elaboran usando proteínas de la soya
- No contienen lactosa

La fórmula anti-estreñimiento

- Contiene una mayor proporción (45%) de ácido palmítico en posición beta

Leche materna

- El 70% de los ácidos grasos se localizan en posición beta, la lipasa pancreática no los hidroliza

Las fórmulas anticólico y confort

- Las proteínas están parcialmente hidrolizadas para facilitar su digestión

Las fórmulas sin lactosa

- Contienen dextrinomaltoza o polímeros de glucosa como hidrato de carbono

Aceite vegetal de aguacate

- Es el aceite por excelencia para hidratar las pieles secas
- para regenerar el cabello y estimular su crecimiento

Composición de fórmulas lácteas e indicadores

El contenido de grasas entre la leche humana y la de vaca la diferencia está en la calidad y porcentaje de absorción

40-50 % que se alimenta con estas fórmulas

- Necesario para cubrir los requerimientos para el crecimiento de los primeros 6 meses de vida

Hidratos de carbono

- Contienen lactosa como único carbohidrato y menor proporción de maltodextrinas

Fórmulas lácteas: horario, volumen

Las recomendaciones para vitaminas y minerales

Presentación

- Disponible en envase de 400g y 900g

Dilución normal

- al 12,9%, una medida por 30 mL de agua

Medida estándar

4,3g

Rescripción de fórmulas lácteas para uso infantil

Nan I

- Hasta los 6 meses de edad

Nan Pro

- Contiene cultivos de probióticos Bifidus BL

Nidal I

- Hidratos de carbono, vitaminas y sales minerales

Similac

- Con hierro para lactantes de 0 a 6 meses

Enfamil

- Desde 0 a 12 meses fortificada con hierro, nucleótidos y ácidos grasos poliinsaturados

Bibliografías:

UDS.2021.libro de nutricion en el embarazo y lactancia. Unidad 3.. Recuperado el 25 de octubre 2021. [bq.facmed.unam.mx/revista-denutrici3n en el embarazo y lactancia.html](http://bq.facmed.unam.mx/revista-denutrici3n%20en%20el%20embarazo%20y%20lactancia.html)