ENFERMERIA CLINICA I

LICENCIATURA EN ENFERMERIA – (LEN)

ACTIVIDAD 2 – UNIDAD II

MAPA CONCEPTUAL - SHOCK

CARLOS OSWALDO GARCIA AGUILAR

ASESOR: MAHONRRY DE JESUS RUIZ

4 GRADO GRUPO B

A 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021

SHOCK

Se define como

Un síndrome

Que se caracteriza

Por la incapacidad del corazón

Y de la circulación periferica

Mantienen la perfusión adecuada de los signos vitales

Este síndrome provoca

Hipoxia tisular y fallo metabólico celular

Existen tipos de shock

Shock anafiláctico

Es consecuencia de

La exposición a una sustancia sensibilizante

Como fármaco, veneno, vacunas, ciertos alimentos, etc.

Se caracteriza por

Dificultad respiratoria y colapso vascular

Shock cardiogénico

Es debido

A problemas cardíacos

Se relaciona con

Un bajo gasto cardiaco "falla de bomba"

Shock hipovolémico

Es causado por

La pérdida rápida y masiva de la volemia

Shock séptico

Es debido

Por infecciones

Requiere de

Fármacos vasoactivos

Eso mantiene

La presión arterial

Datos físicos para valorar a pacientes con shock

Frecuencia cardiaca

Se puede observar

Un valor elevado y bradicardia paradójica

Sistema nervioso central

Se puede observar

Síntomas como agitación e inquietud, delirio y coma

Presión arterial

Se puede observar

Un valor elevado en la presión arterial sistólica y diastólica

Respiratorio

Se puede observar

Síndrome por distrés respiratorio y disnea por edema pulmonar

Renal. Oliguria

Se debe cuantificar

La diuresis mediante sonda vesical

Piel y temperatura

Se puede observar

Temperatura alterada

La piel está pálida, cianótica y sudorosa