

HISTORIA DEL DSM



1600-1699

Comenzó el estudio estadístico de la enfermedad con el trabajo de John Graunt en el London Bills de mortalidad

1840

Primer intento oficial en los Estados Unidos de Norte América. de reunir información sobre los trastornos mentales.

1880

En el censo de se diferenciaron siete categorías de trastorno mental: manía, melancolía, monomanía, paresia, demencia dipsomanía y epilepsia.

1900

Creación del primer ICD-1 INTERNACIONAL CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES de la (OMS) EUROPEA

1948

El ICD-6 es publicado con su primera inclusión de enfermedades propiamente mentales.

1952

En américa se da creación del DSM-1

1968

Endicott, Guze, Klein, Robins y Winokur asumieron la tarea de revisar el manual del DSM-I para mejorar la siguiente edición.

1980

Comienza a llevar a cabo design sprints para arreglar el sitio web. Esto incluye revisiones generales y revisiones de diseño.

1987

V. DSM-III-R Esta revisión la hizo también el grupo de Spitzer y consistió en la reorganización de algunas categorías. Esta revisión logró un gran impacto y el uso del DSM se generalizó

1994

El DSM-IV hace cambios los trastornos mentales orgánicos desaparecen y se incorporan nuevos como 'trastornos de la alimentación', 'delirio', 'demencia' y 'amnesia', 'trastornos cognitivos' y 'trastornos del desarrollo severos'

2000

DSM-IV-TR-En esta edición se recogen 404 códigos diferentes, lo que indica una remodelación hacia el alza.

2013

La quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)