Nombre de alumno: Mari Bella Pascual Juan

Nombre del profesor: Maria del Carmen López

Nombre del trabajo: Cuadro sinóptico

Materia: Fundamentos de enfermería 1

Grado: 1

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de octubre del 2021.

PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON

Percepción- Manejo de salud

- ¿Qué valora?
  - -Como percibe el individuo la salud y el bienestar.
  - -Como maneja todo lo relacionado con su salud, respecto a su mantenimiento o recuperación.
  - -La adherencia a las prácticas terapéuticas.
  - -Incluye prácticas preventivas (hábitos higiénicos, vacunaciones...)
  - ¿COMO SE VALORA?
    - Hábitos higiénicos: personales, vivienda, vestido.
      - RESULTADO
        - El patrón está alterado si:
        - La persona considera que su salud es pobre, regular o mala.
        - Tiene un inadecuado cuidado de su salud.
        - Bebe en exceso. Fuma. Consume drogas.
        - No tiene adherencia a tratamientos farmacológicos ni a medidas terapéuticas.
        - No está vacunado.
        - La higiene personal o de la vivienda es descuidada.
    - Vacunas.
    - Alergias.
    - Percepción de su salud.
    - Conductas saludables: interés y conocimiento.
    - Existencia (y no de alteraciones de salud (tipo de alteración, cuidados, conocimiento y diagnóstico)
    - Existencia o no de hábitos tóxicos.
    - Accidentes laborales, tráfico y domésticos.

Nutricional- Metabólicas.

- ¿Qué valora?
  - Describe el consumo de alimentos y líquidos en relación con sus necesidades metabólicas.
    - ¿COMO SE VALORA?
      - Valoración del IMC.
      - Valoración de la alimentación.
        - Recoge el nº de comidas, el lugar, el horario, datos específicos , así como los líquidos recomendados para tomar en el día.
        - Se deben hacer preguntas sobre el tipo de alimentos que toma por grupos: frutas, verduras, carnes, pescados, legumbres y lácteos...
      - Valoración de problemas en la boca.
        - Si tiene alteraciones bucales (caries, úlceras etc.)
      - Valoración de problemas para comer.
        - Dificultades para masticar, tragar ..., alimentación por sonda ya sea alimentación enteral o con pyrfs caseros.
      - Valoración de otros problemas que influyen en el patrón.
        - Problemas digestivos (náuseas, vómitos, pirosis)
        - Dependencia.
        - Inapetencias.
        - Intolerancias alimenticias.
        - Alergias.
        - Suplementos alimenticios y vitaminas.
      - Valoración de la piel.
        - Alteraciones de la piel: Fragilidad de uñas y pelo, falta de hidratación, prurito, edemas, lesiones, temperatura, cicatrización, coloración.
        - Lesiones cutáneas: abcesos, lipomas, nevos, verrugas, patología de las uñas.
  - Horarios de comida. Preferencias y suplementos.
  - Problemas en su ingesta.
  - Altura, peso y temperatura.
  - Condiciones de piel, mucosas y membranas.

Eliminación.

- ¿Qué valora?
  - Describe las funciones excretoras intestinal, urinaria y de la piel.
    - ¿COMO SE VALORA?
      - Intestinal: Consistencia, regularidad, dolor al deficar, sangre en heces, uso de laxantes, presencia de ostomias, incontinencia.
        - Resultado de patrón.
          - El patrón está alterado si:
          - Intestinal: existe estreñimiento, incontinencia, diarrea. Flatulencia. o la persona precisa sistemas de ayuda (laxantes, enemas, ostomias)
          - Urinario: si presenta incontinencias, retención, disuria, nicturia, polyuria, polaquiuria y cólica sistemas de ayuda (absorbentes, colector, sondas o urostomias) Si sudación excesiva.
      - Urinaria: Micciones/día, características de la orina, problemas de micción, sistemas de ayuda (absorbentes, colectores, sondas, urostomias), incontinencias.
      - Cutánea: Sudoración copiosa.

Actividad y ejercicio.

- ¿Qué valora?
  - El patrón de ejercicio.
    - ¿COMO SE VALORA?
      - Valoración del estado cardiovascular.
        - Resultado del patrón
          - El patrón está alterado si existe:
          - Síntomas respiratorios: frecuencia respiratoria alterada, disnea, cianosis, tos ineffectiva, tirajes, uso de oxígeno domiciliario.
          - Problemas circulatorios. Alteración de la presión arterial (PA) en respuesta a la actividad, pulsos periféricos inexistentes, edemas, claudicación intermitente Problemas de salud limitantes, incapacidad para la actividad habitual.
      - Frecuencia cardiaca o PA anormales en respuesta a la actividad, cambios ECG que reflejan isquemia o arritmia, etc.
      - Valoración del estado respiratorio.
      - Valorar antecedentes de enfermedades respiratorias, ambiente laboral, disnea, molestias de esfuerzo, tos nocturna, expectoración, indicación verbal de disnea, etc.
  - La actividad.
  - Tiempo libre y recreo.
  - Los requerimientos de consumo de energía de las actividades de la vida diaria (higiene, vestirse, comer, mantenimiento del hogar, etc.)
  - La capacidad funcional.
  - El tipo, cantidad y calidad del ejercicio: Las actividades de tiempo libre.

Sueño - Descanso

- ¿Qué valora?
  - Describe la capacidad de la persona para conseguir dormir, descansar o relajarse a lo largo de las 24 horas del día.
    - ¿COMO S VALORA?
      - El espacio físico (ventilación, temperatura agradable y libre de ruidos).
        - Resultado del patrón.
          - Se considera alterado
          - Si usa ayudas farmacológicas para dormir o descansar.
          - Verbaliza la dificultad para conciliar el sueño, despertar precoz o inversión día/noche.
          - Somnolencia diurna.
          - Confusión o cansancio relacionado con la falta de descanso.
          - Disminución de la capacidad de Funcionamiento.
          - Conducta irritable en relación a la falta de descanso.
      - El tiempo dedicado al sueño u otros descansos diurnos.
      - Recursos físicos o materiales favorecedores del descanso (mobiliario.)
      - Exigencias laborales (turnos, viajes)
  - La percepción de cantidad y calidad del sueño – descanso.
  - La percepción del nivel de energía. Las ayudas para dormir (medicamentos, rutinas, etc)

Cognitivo-Perceptivo

- ¿Qué valora?
  - Patrones sensorio- perceptuales y cognitivos.
    - ¿COMO SE VALORA?
      - Nivel de consciencia y orientación.
        - Resultado del patrón.
          - El patrón está alterado si:
          - La persona no está consciente u orientada. Presenta deficiencias en cualquiera de los sentidos, especialmente vista y oído.
          - Hay dificultades de comprensión del idioma o por analfabetismo.
          - Presencia de dolor.
          - Existen problemas de memoria, de concentración, de expresión o comprensión de ideas.
          - Hay depresión.
          - Existen fobias o miedos injustificados. Se dan conductas de irritabilidad, agitación o intranquilidad.
      - Nivel de instrucción: si puede leer y escribir.
      - El idioma.
      - Si tiene alteraciones cognitivas, como problemas para expresar ideas o de memoria, dificultades para la toma de decisiones, problemas de lenguaje, de concentración, síntomas depresivos, problemas de comprensión, fobias o miedos o dificultades en el aprendizaje.
  - Conciencia de la realidad.
  - Nivel de conciencia.
  - Adecuación de los órganos de los sentidos.
  - Compensación o prótesis.
  - Percepción del dolor y tratamiento.
  - Lenguaje.
  - Ayudas para la comunicación.
  - Juicio, comprensión de ideas.
  - Toma de decisiones.

Autopercepción- autoconcepto

- ¿Qué valora?
  - Autoconcepto y percepciones de uno mismo.
    - ¿COMO SE VALORA?
      - Se valora la presencia de:
        - Problemas consigo mismo.
        - Problemas con su imagen corporal.
        - Problemas conductuales.
        - Otros problemas.
        - Cambios recientes.
          - Resultado del patrón.
            - El patrón está alterado si:
            - Existen verbalizaciones auto negativas, expresiones de desesperanza, expresiones de inutilidad.
            - Tiene problemas con su imagen corporal y le preocupan los cambios en su imagen corporal, el miedo al rechazo de otros y el sentimiento negativo del propio cuerpo. Existen problemas conductuales.
      - Datos de imagen corporal. Postura, Patrón de voz, Rasgos personales, Contacto visual, Si se siente querido, Cambios frecuentes del estado de ánimo, Asertividad / pasividad y Nerviosismo / Relajación.
  - Actitudes a cerca de uno mismo.
  - Percepción de las capacidades cognitivas, afectivas o físicas.
  - Imagen corporal, social.
  - Identidad.
  - Sentido general de vida.
  - Patrón emocional.
  - Patrón de postura corporal y movimiento Contacto visual. Patrones de voz y conversación.

Rol- Relaciones

- ¿Qué valora?
  - El patrón de compromisos de rol y relaciones (las relaciones de las personas con los demás).
    - ¿COMO SE VALORA?
      - Familia:
        - Con quién vive. Estructura familiar. Rol en la familia y si éste está o no alterado. Problemas en la familia. Si alguien depende de la persona y como lleva la situación. Apoyo familiar. Si depende de alguien y su aceptación. Cambios de domicilio.
      - Grupo social:
        - Si tiene amigos íntimos, si pertenece a algún grupo social, si se siente solo
      - Trabajo o escuela:
        - Si las cosas le van bien en el ámbito laboral o escolar, entorno seguro, satisfacción Datos relativos a pérdidas, cambios, fracasos, conflictos, aislamiento social, comunicación, violencia
  - La percepción de los roles más importantes (el papel que ocupan en la familia, sociedad.)
  - Responsabilidades en su situación actual. Satisfacción o alteraciones en: familia, trabajo, relaciones sociales

Sexualidad y Reproducción

- ¿Qué valora?
  - Los patrones de satisfacción o insatisfacción de la sexualidad.
    - ¿COMO SE VALORA?
      - Menarquia y todo lo relacionado con ciclo menstrual.
      - Menopausia y síntomas relacionados.
      - Métodos anticonceptivos
      - Embarazos, abortos, problemas relacionados con la reproducción.
      - Problemas o cambios en las relaciones sexuales.
  - Alteraciones en la sexualidad o en las relaciones sexuales.
  - Seguridad en las relaciones sexuales.
  - Patrón reproductivo.
  - Premenopausia y posmenopausia.
  - Problemas percibidos por la persona.

Adaptación Tolerancia al estrés.

- ¿Qué valora?
  - Las formas o estrategias de afrontamiento general de la persona.
    - ¿COMO SE VALORA?
      - La enfermera instará al paciente a recordar situaciones estresantes, describir como se ha tratado y evaluar la efectividad de la forma en la que se ha adaptado a esas situaciones.
      - Preguntará por:
        - Cambios importantes en los dos últimos años. Si tiene alguna rutina diaria.
        - Si está tenso o relajado la mayor parte del tiempo. Qué le ayuda cuando está tenso.
        - Si utiliza medicinas, drogas o alcohol cuando está tenso.
        - Cuando ha tenido cualquier problema en su vida, cómo lo ha tratado.
        - Si esta forma de tratarlo ha tenido éxito.
        - Si tiene alguien cercano al que poder contar sus problemas con confianza y si lo hace (cuando es necesario
  - Las respuestas habituales que manifiesta el individuo en situaciones que le estresan y forma de controlar el estrés.
  - La capacidad de adaptación a los cambios.
  - El soporte individual y familiar con que cuenta el individuo.
  - La percepción de habilidades para controlar o dirigir situaciones estresantes.

Valores y Creencias

- ¿Qué valora?
  - Los patrones de valores y creencias que guían las elecciones o decisiones.
    - ¿COMO SE VALORA?
      - Si tiene planes de futuro importantes; si consigue en la vida lo que quiere
      - Si está contento con su vida.
      - Pertenencia a alguna religión, si le causa algún problema o si le ayuda cuando surgen dificultades.
      - Preocupaciones relacionadas con la vida y la muerte, el dolor o enfermedad.
  - Lo que se considera correcto, apropiado: Bien y mal, bueno y malo.
  - Lo que es percibido como importante en la vida.
  - Las percepciones de conflicto en valores, creencias o expectativas relativas a la salud.
  - Las decisiones a cerca de: tratamientos, prioridades de salud, vida o muerte.
  - Las prácticas religiosas.

XMind Evaluation Mode