

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



- **PLANTEL:** Comitán
- **ESTUDIANTE:** Yackziri Julissa Rodríguez García
 - **CARRERA:** Licenciatura en Enfermería
 - **ASIGNATURA:** Fundamentos de Enfermería
- **CATEDRATICO:** Enfra. María Del Carmen López Silva
- **TRABAJO:** Cuadro sinóptico de los patrones funcionales de Marjory Gordon
 - **FECHA DE ENTREGA:** 25/09/2021

PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON.

Marjory Gordon



Fue una teórica y profesora estadounidense, creadora de la una teoría de valoración de enfermería conocida como patrones funcionales de salud fue líder internacional en esta área de conocimiento en enfermería.

PRIMEROS "5" PATRONES FUNCIONALES

Patrón percepción

Valora: Como percibe el individuo la salud y el bienestar, como se está adaptando a la situación de su homeostasis y su bienestar.

Se valora: Hábitos higiénicos, Conductas saludables.

El resultado de patrón se va a basar al ver cada factor que mencionamos anteriormente y de ahí puede ser: Buena, regular o mala.

Asepsia

La asepsia es la ausencia de microorganismos patógenos que producen enfermedad.

Existen dos tipos los cuales son la médica y la quirúrgica



De limpio a sucio

*De distal a proximal

*Del centro a la periferia

*De arriba abajo

*De cabecera a pie cama

Administración de medicamentos

La dosificación es como el núcleo de este punto. Nos debemos basar en diversos factores para saber cuánto de medicamento y diluyente debemos administrar; peso, edad, sexo, factores fisiológicos. Nos explica que en las administraciones pediátricas y de adultos mayores tenemos que administrar menor cantidad que un adulto.

Patrón cognitivo – perceptual

Este patrón Valora las capacidades sensorio perceptuales y cognitivas del paciente: funciones visuales, auditivas, gustativas, táctiles y olfativas, comprobando si existe alguna prótesis. Se evalúa la sensibilidad al frío, el calor y a los olores.



Valoración y alivio de dolor

Para la valoración debe de ser al ingresar y debemos de tomar diversos factores en cuenta: debemos de localizar el área del dolor, la intensidad y bien, si será continuo o intermitente.

Para estar valorando a nuestro paciente tenemos que estarlo visitando y poder hacerle unas preguntas si siente algún malestar o bien en dado caso al familiar.

5 PATRONES FUNCIONALES MAS:

Patrón nutrición -
metabólico

Como se valora: Valoración del IMC, se hace unas preguntas de sus comidas al día, de la recomendación de líquidos, frutas y verduras. También factores que contribuyen son: Altura, peso y temperatura

Nutrición



Alimentación con jeringa, con gotero, por sonda nasogástrica, forzada, por gastrostomía

Valoración del patrón nutricional

Valoración de problemas como: bucales, para comer, digestivos, entre muchos otros


Información que no condiciona el resultado del patrón: Los ítems relativos a:

1. Lugar de comidas
2. Numero
3. Horario
4. Tipo de dieta

Cuidados en pacientes con problemas nutricionales

Para dar los cuidados correspondientes tenemos que informar al paciente del procedimiento, y una serie de pasos buscando su comodidad y que se nos facilite realizar el procedimiento. Uno de ellos muy importante sería tenerlo en posición semiflower.

Termorregulación



5 PATRONES FUNCIONALES MAS:

Valoración del patrón termorregulación

Cuidados en pacientes con problemas de termorregulación

Piel, mucosa y anexos

Valoración de la piel y anexos

Higiene del paciente

COMPLICACIONES

Las complicaciones tales como convulsiones, hipotensión, síndrome de di stress respiratorio del adulto, rabdomiolisis, insuficiencia renal aguda

HIPOTERMIA


- Valorar signos vitales
- Ambiente cálido
- Cubrir la cabeza con un gorro o turbante

HIPERTERMIA

- Signos vitales
- Evaluar color y temperatura cutánea
- etc.

La piel, un órgano inmunológico, es la capa que reviste al cuerpo, protege y se relaciona con el ambiente.

Se tiene que hacer una valoración profunda que lleve varios puntos, historia clínica, examen físico, valoración alimenticia.



- Color.
- Humedad y untuosidad.
- Turgor y elasticidad.
- Temperatura.
- Lesiones (primarias y secundarias).
- Anexos de la piel: pelos y uñas

ULTIMO PATRON FUNCIONAL

Prevención de
ulceras por presión



Son lesiones de origen isquémico localizadas en la piel y en los tejidos subyacentes con pérdida cutánea, se producen por presión prolongada o fricción entre dos planos duros, uno que pertenece al paciente y otro externo a él. En su desarrollo se conjugan dos mecanismos: la oclusión vascular por la presión externa y el daño endotelial a nivel de la micro- circulación.

Escala de valoración riesgo: Escala de Braden:

PERCEPCIÓN SENSORIAL.	Completamente Limitada (1).	Muy Limitada (2).	Ligeramente Limitada (3).	Sin Limitaciones (4).
EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD.	Constante Humedad (1).	A menudo Humedad (2).	Ocasionalmente Humedad (3).	Raramente Humedad (4).
ACTIVIDAD.	Encamado/a (1).	En Silla (2).	Deambula Ocasionalmente (3).	Deambula Frecuentemente (4).
MOVILIDAD.	Completamente Inmóvil (1).	Muy Limitada (2).	Ligeramente Limitada (3).	Sin Limitaciones (4).
NUTRICIÓN.	Muy Pobre (1).	Probablemente Inadecuada (2).	Adecuada (3).	Excelente (4).
ROCE Y PELIGRO DE LESIONES.	Problema (1). Requiere moderada y máxima asistencia.	Problema Potencial (2). Se mueve muy débilmente o requiere de mínima asistencia.		No Existe Problema Aparente (3).