



Mi Universidad

cuadro sinoptico

Nombre del Alumno: kevin jesus silva valencia

Nombre del tema: generalidades y trastornos


Parcial I

Nombre de la Materia : psicopatología II

Nombre del profesor: Liliana villegas

Nombre de la Licenciatura : psicología

Cuatrimestre: 7to cuatrimestre



GENERALIDADES

La APA publicó en 1844 un predecesor del DSM: una clasificación estadística de los pacientes mentales institucionalizados. Se diseñó para mejorar la comunicación sobre los tipos de pacientes atendidos en los hospitales. Este precursor del DSM también se utilizó como parte del censo completo de Estados Unidos

TRASTORNO NO BIPOLAR

Trastorno que provoca altibajos emocionales, que van desde trastornos de depresión hasta episodios maníacos.

Se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales y de la alteración de las sustancias químicas y las estructuras del cerebro.

UTILIZACIÓN DEL MANUAL

La introducción contiene bastante información sobre la historia y el proceso de desarrollo de la revisión del DSM-5. Esta sección se ha diseñado como guía práctica para la utilización del DSM-5, en particular, en la práctica clínica. El objetivo principal del DSM-5 consiste en ayudar a los profesionales de la salud en el diagnóstico de los trastornos mentales de los pacientes

GENERALIDADES, TRASTORNO DE BIPOLARIDAD Y OTROS TRASTORNOS RELACIONADOS.

TRASTORNO MENTAL

es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental.

TRASTORNO BIPOLAR II

Episodio hipomaniaco A. Un período bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía, que dura como mínimo cuatro días consecutivos y está presente la mayor parte del día, casi todos los días

TRASTORNO BIPOLAR Y OTROS RELACIONADOS

El trastorno bipolar y los trastornos relacionados están, en el DSM-5, separados de los trastornos depresivos y situados entre el capítulo dedicado al espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, y el dedicado a los trastornos depresivos, en reconocimiento de su condición de puente entre las dos clases diagnósticas en términos de sintomatología, historia familiar y genética

Trastorno ciclotímico

Trastorno del estado de ánimo que provoca picos y valles emocionales.

Los cambios en el estado de ánimo en las personas con ciclotimia no son tan extremos como en las personas con trastornos

Trastornos
depresivos

Los trastornos depresivos son el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, el trastorno de depresión mayor (incluye el episodio depresivo mayor), el trastorno depresivo persistente (distimia), el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento, el trastorno depresivo debido a otra afección médica, otro trastorno depresivo especificado y otro trastorno depresivo no especificado. Al contrario que en el DSM-IV, este capítulo de "Trastornos depresivos" se ha separado del capítulo anterior "Trastorno bipolar y trastornos relacionados"

TRASTORNO
DEPRESIVO MAYOR

Trastorno de salud mental que se caracteriza por depresión persistente o pérdida de interés en las actividades, lo que puede causar dificultades significativas en la vida cotidiana.

Las causas posibles incluyen una combinación de fuentes biológicas, psicológicas y sociales de angustia.

Trastorno
disfórico
premenstrual

El trastorno disfórico premenstrual (TDPM) es una forma grave de síndrome premenstrual que incluye síntomas físicos y conductuales que suelen desaparecer con la menstruación