



PASIÓN POR EDUCAR

## Mapa conceptual

Nombre del Alumno: Daniela Paola Sánchez Pastrana

Nombre del tema: Trastornos neurocognitivos

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Psicopatología II

Nombre del profesor: Liliana Villegas López

Nombre de la Licenciatura: Psicología general

Cuatrimestre: 7

Pichucalco Chiapas, a 29 de octubre de 2021.

# TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS

Se divide en

DEFINICIÓN  
SE

REFIERE  
COMO

DELIRIUM

DEMENCIA

TRASTORNOS  
AMNESI<sub>Y</sub>

OTROS  
TRASTORNOS

COGNOSCITIVOS

COMIENZA

CON EL  
DELIRIUM

SEGUIDO DE  
LOS  
SINDROMES

TNC MAYOR

TNC LEVE<sub>Y</sub>

SUBTIPOS

ETIOLOGICOS

LOS TNC  
MAYOR Y LEVE  
SON:

ALZHEIMER

TNC  
VASCULAR

TNC CON  
CUERPO  
DE LEWY

TNC  
ENFERMEDAD<sub>Y</sub>

TNC LESION  
CEREBRAL

TRAUMATICA

LOS TNC  
ENGLOBAN LOS  
TRASTORNOS:

EL DEFICIT  
CLINICO

PRINCIPAL  
ES DE

LA  
FUNCION

COGNITIVA  
Y QUE

SON  
ADQUIRIDOS  
Y NO

DEL  
DESARROLLO

LA DEMENCIA  
SE INCLUYE:

BAJO LA  
ENTIDAD

RECIENTEMENTE  
NOMBRADA

COMO

TRASTORNO

NEUROCOGNITIVO

MAYOR

AUNQUE  
DEMENCIA ES EL  
TERMINO  
UTILIZADO

HABITUALMENTE  
PARA

TRASTORNOS  
COMO LAS  
DEMENCIAS

DEGENERATIVAS  
QUE

HABITUALMENTE

AFECTAN A  
LAS

PERSONAS  
MAYORES

# TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS

Se divide en

DELIRIUM

UNA ALTERACION

DE LA ATENCION

LA ALTERACION APARECE

EN POCO TIEMPO

UNA ALTERACION

COGNITIVA ADICIONAL

CRITERIOS DIAGNOSTICOS

LAS ALTERACIONES

DE LOS CRITERIOS A Y C

NO SE EXPLICA MEJOR

POR UNA ALTERACION

NEUROCOGNITIVAS

PREEXISTENTE

ESPECIFICAR Si:

DELIRIUM

POR INTOXICACION

POR SUSTANCIAS

DELIRIUM POR ABSTINENCIA

DE SUSTANCIAS

DELIRIUM DEBIDO A OTRA AFECION MEDICA

ESPECIFICAR Si:

DELIRIUM POR

ABSTINENCIA

DELIRIUM

DEBIDO

ETIOLOGIAS

MULTIPLES

EL DELIRIUM PERSISTENTE SE CLASIFICAN EN:

AGUDO

HIPERACTIVO

HIPOACTIVO

NIVEL DE

ACTIVIDAD

MIXTA

DELIRIUM POR ABSTINENCIA DE SUSTANCIAS

EMPIEZA CON LA

SUSTANCIA ESPECIFICA

SUPONE QUE ESTA

PROVOCANDOLA

ENTRE ELLOS ESTAN EL:

PSICOTICO, ESTRES AGUDO Y TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS

# TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS

Se divide en

OTRO DELIRIUM  
ESPECIFICADO

ESTA  
CATEGORIA

SE APLICA A  
LAS

PERSECUSIONES

EN LAS QUE

PREDOMINAN  
LOS SINTOMAS

CARACTERISTICO  
DEL DELIRIUM

DELIRIUM  
ATENUADO

ESTE SINDROME  
SE APLICA

EN LOS  
CASOS

DE DELIRIUM

EN QUE LA  
GRAVEDAD  
DEL

TRASTORNO  
COGNITIVO

SE QUEDA  
CORTO

DELIRIUM NO  
ESPECIFICADO

SE APLICA

A LOS  
CUADROS  
CLINICOS

EN LOS QUE  
PREDOMINAN

LOS SINTOMAS

CARACTERISITCOS

DE UN DELIRIUM

## Bibliografía

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/files/assignatura/5be66ca89665cf13969caaecdcdcfacb.pdf>