



PASIÓN POR EDUCAR

Super nota

Nombre del Alumno: Daniela Paola Sánchez Pastrana

Nombre del tema: Trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos.

Parcial: 4

Nombre de la materia: Psicopatología II

Nombre del profesor: Liliana Villegas López

Nombre de la licenciatura: Psicología General

Cuatrimestre: 7

Pichucalco Chiapas, a 03 de diciembre del 2021

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y DE LA INGESTA DE ALIMENTOS.



Otro trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos especificado

Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos. Algunos ejemplos de presentaciones que se pueden especificar utilizando la designación "otro especificado" son los siguientes:

Trastornos de atracones

Bulimia nerviosa



Anorexia nerviosa típica

Trastornos por purgas

Síndromes de ingesta nocturna de alimentos

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y DE LA INGESTA DE ALIMENTOS.

Trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos no especificado.

La categoría del trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos no especificado se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos específico, e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico.

Trastorno bipolar: A. Se han cumplido los criterios al menos para un episodio hipomaniáco para un episodio de depresión mayor

B. Nunca ha habido un episodio maniáco.

C. La aparición del episodio(s) hipomaniáco(s) y de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno de ideas delirantes, u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos especificados o no especificados.

D. Los síntomas de depresión o la incertidumbre causada por la alternancia frecuente de períodos de depresión e hipomanía provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.



TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA Y DE LA INGESTA DE ALIMENTOS.



Diagnostico diferencial del trastorno bipolar II.

Trastornos por déficit de atención/hiperactividad

Trastornos por abusos de sustancias

Trastornos de pánico y otros trastornos de ansiedad

Trastornos ciclotímico

Trastornos de personalidad

Trastornos depresivo mayor

Trastornos del del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicótico

Otros trastornos bipolares



Bibliografía

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/files/assignatura/5be66ca89665cf13969caaecdcddfaccb.pdf>