



***NOMBRE DEL ALUMNO (A):***

Hogla Rubí Sangeado Domínguez

***NOMBRE DEL PROFESOR:***

Lic. Javier Gomes Galera

***NOMBRE DEL TRABAJO:***

Super Nota

***MATERIA:***

Enfermería En El Cuidado De La Mujer

***GRADO:***

4to Cuatrimestre

***GRUPO:***

“A”

***PICHUCALCO, CHIS. 03/ DICIEMBRE/ 2021***

## **PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN LA MUJER**

### ➤ **CÁNCER DE CUELLO UTERINO**

Tumor maligno en la parte inferior del útero (matriz) que se puede diagnosticar mediante la prueba de Papanicolaou y se puede prevenir mediante la vacuna contra el VPH. Síntomas como: dolor o sangrado irregular. Los tratamientos incluyen cirugía, radioterapia y quimioterapia.



### ➤ **DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y 2**

1. Afección crónica en la que el páncreas Produce poca o no produce nada de insulina.
2. Afección crónica que afecta la manera en la Que el cuerpo procesa la azúcar en la sangre (Glucosa).



### ➤ **CÁNCER DE MAMA**

El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos de cáncer de mama. El tipo de cáncer de mama depende de qué células de la mama se vuelven cancerosas.



### ➤ **VIH**

es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si no se trata, puede causar SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). No hay en la actualidad una cura eficaz. Una vez que se contrae el VIH, se lo tiene de por vida.



## **PADECIMIENTOS PROPIOS DE LA MUJER**

### ❖ **SINDROME PREMESTRUAL**

es un trastorno recurrente de la fase lútea caracterizado por irritabilidad, ansiedad, labilidad emocional, depresión, edema, dolor mamario y cefaleas, que ocurre durante los 7 a 10 días anteriores y suele terminar algunas horas después del inicio de la menstruación.



### ❖ **AMENORREA**

La ausencia de los períodos menstruales mensuales de una mujer se llama amenorrea. La amenorrea secundaria ocurre cuando una mujer que ha tenido ciclos menstruales normales deja de tener sus periodos por 6 meses o más.



### ❖ **ENDOMETRIOSIS**

La endometriosis consiste en la aparición de tejido en los ovarios, las trompas de Falopio o los intestinos. Los síntomas más comunes son el dolor y la menstruación irregular.



### ❖ **OVARIO POLIQUISTICO**

es una afección en la cual una mujer tiene un nivel muy elevado de hormonas (andrógenos). Se pueden presentar muchos problemas como resultado de este aumento en las hormonas, incluyendo:

- Irregularidades menstruales
- Infertilidad
- Problemas de la piel como acné y aumento de vello
- Aumento en el número de pequeños quistes en los ovarios

