



Nombre de alumnos:

PAOLA PINTO PEREZ

ANGEL OMAR GALERA GOMEZ

Nombre del profesor:

JAVIER GOMEZ GALERA

Nombre del trabajo:

CUADRO SINPTICO

Materia:

PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA II

Grado:

CUATRI 7

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a __ de septiembre de 2021.

Medicación en U.C.I

Tratamientos antitromboticos- y anti-isquémicos

Aspirinas, enoxaparina y heparina sódica no fraccionada E.V.

Otros fármacos asociados

Tirofiban (Agrastat): indicado en la prevención del IAM precoz en accidentes con aginas inestable o IAM sin onda Q cuyo último episodio de dolor haya sido en las ultimas doce horas y que presente cambios en el ECG y aumento de las enzimas cardiacas.

Protocolo para cateterismo

Se administra a todos los pacientes, excepto alergia a dicho fármaco. 30 minutos antes de la prueba, avisando telefónicamente el servicio de hemodinámica.

-BENADRYL 50mgrs V.O.

-VELIUM 10mgrs V.O.

Nutrición parenteral

1.- objetivo: proporcionar todos los principios nutritivos necesarios para mantener al paciente y promover su recuperación.

Fórmula para el cálculo de los microgramos/kilo/minuto

