



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**CAMPUS COMITÁN**

**LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA**

**TEMA: Esquema historia natural de la enfermedad.**

**ALUMNO: Alondra Viridiana Jiménez Villatoro**

**Grado: 1º**

**Grupo: C**

**Materia: Salud Publica 1**

**Docente: Dr. Cecilio Culebro Castellanos**

# HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| PERIODO PREPATOGENICO   |  | PERIODO PATOGENICO  |  |
| <b>Agente:</b><br>- Agente biológico<br>Varicela o sler, varicela virus (HHV-3)   |  | <b>VARICELA</b><br>Enfermedad crónica, inoperaciona en la piel, neumonia, ceguera.  |  |
| <b>Huesped:</b> Afecta a personas de todas las edades, pero principalmente a los niños menores de 10 años de edad.  |  | <b>NOFETE</b><br>Es una enfermedad leve, transmisible, frecuente en la niñez y se caracteriza por ampollas en la piel.  |  |
| <b>Ambiente:</b> Puede verse en cualquier época del año aunque es más frecuente en el invierno y la primavera.  |  | Aparece en la niñez y se caracteriza por ampollas en la piel.   |  |
| <b>PRIMER NIVEL DE PREVENCIÓN</b><br>- Hábitos de higiene<br>- Buena nutrición<br>- Educación acerca de las características de la enfermedad,                                       |  | <b>SEGUNDO NIVEL DE PREVENCIÓN</b><br>- Evitar contacto directo con personas infectadas.<br>- Aplicar vacuna<br>- Evitar contacto con secreciones respiratorias con personas que lo tengan. |  |
| <b>PROTECCIÓN ESPECIAL</b><br>- Evitar contacto directo con personas infectadas.<br>- Aplicar vacuna<br>- Evitar contacto con secreciones respiratorias con personas que lo tengan. |  | <b>TERCER NIVEL DE PREVENCIÓN</b><br>- Limitación del daño  |  |
| <b>Dx Precoz</b><br>- Prueba de Tzanck<br>- Historia clínica<br>- Identificación de las lesiones cutáneas.  |  | <b>Tx Oportuno</b><br>- Bata con férula<br>- Be cortan uñas, para prevenir infecciones<br>- Admon de higienización  |  |
| <b>Rehabilitación</b><br>- Educar al paciente y su familia sobre la importancia de la higiene para reducir la transmisión.  |  | - Tratamiento de las complicaciones<br>- Aislamiento del paciente para evitar el contagio<br>- Prevención o tratamiento de una úlcera de una úlcera adecuada al paciente.                   |  |

Alondra Viridiana Jiménez Villatoro

# HISTORIA NATURAL

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| PERIODO PREPATOGENICO  |   | PERIODO PATOLOGICO  |   |
| <p><b>Agente:</b><br/>- Agente biológico<br/>Varicela oster, varicela virus (HHV-3)</p>  |   | <p><b>VARICELA</b></p> <p>Estado crónico</p>  |   |
| <p><b>Huesped:</b> Afecta a personas de todas las edades, pero principalmente a los niños menores de 10 años de edad.</p>  |   | <p>Estados<br/>Síntomas<br/>Cambio de<br/>Apariencia</p>  |   |
| <p><b>Ambiente:</b> Puede verse en cualquier época del año aunque es más frecuente en el invierno y la primavera.</p>  |   | <p>Adquirida<br/>penetración<br/>superficial</p>  |   |
| PRIMER NIVEL DE PREVENCIÓN   |   | SEGUNDO NIVEL DE PREVENCIÓN   |   |
| <p><b>PROMOCION DE LA SALUD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hábitos de higiene</li> <li>- Buena nutrición</li> <li>- Educación acerca de las características de la enfermedad.</li> </ul> | <p><b>PROTECCION ESPECIFICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitar contacto directo con personas infectadas.</li> <li>- Aplicar vacuna</li> <li>- Evitar contacto con secreciones respiratorias con personas que la tengan.</li> </ul> | <p><b>Dx Precoz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prueba de Tzanach</li> <li>- Historia clínica</li> <li>- Identificación de las lesiones cutáneas.</li> </ul> | <p><b>Tx</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pr...</li> <li>- Do...</li> <li>- Co...</li> <li>- B...</li> <li>- B...</li> <li>- P...</li> <li>- hi...</li> </ul> |

INSTRUMENTACION DEL AGENTE

Cambios cutáneos  
bubulas  
signos y síntomas



# EVOLUCIÓN NATURAL DE LA ENFERMEDAD

|      | PERIODO        | PATOGENICO   |
|------|----------------|--|
|      | VARICELA       | NOERTE   |
|      | Estado crónico | Enfermedad crónica, interacción en la piel, neumonía, ceguera.   |
| as   |                | Es una enfermedad leve, transmisible, frecuente en la niñez y se caracteriza por ampollas en la piel.  |
| ad.  |                | Erupción cutánea convertida en vesículas, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de apetito y malestar gral. |
| en   |                | Aparición de 250 a 500 vesículas o ampollas.   |
| que  |                | Adquirida por inhalación de gotas de Flugge al penetrar el organismo se multiplica.                    |
| ier- |                | Sup periodo de incubación varía de 13 a 14 días.   |

|      | SEGUNDO NIVEL DE PREVENCIÓN               |  | TERCER NIVEL DE PROMOCION  |   |
|------|---|--|--|---|
|      | Dx Precoz                                 | Tx Oportuno                                | Rehabilitación   | Limitación del daño   |
| cto  | -Prueba de Tzanach                        | -Pronto controlado con loción de calamina. | -Educar al paciente y su familia sobre la utilización de mecanismos para reducir la invalidez. | -Tratamiento de las complicaciones                          |
| eda- | -Historia clínica                         | -Bano continuo                             |  | -Aislar al paciente para evitar el contagio                 |
| una  | -Identificación de las lesiones cutáneas. | -Se cortan uñas, para prevenir infecciones |  | -Prevención a través de una vigilancia adecuada al paciente |
| acto |   | -Admon. de histamínicos                    |  |   |
| es   |   |  |  |   |
| 5    |   |  |  |   |
| an.  |   |  |  |   |

INSTALACION DEL AGENTE  
 Cambios vesiculares por signos  
 Síntomas  
 ENFERMEDAD

**BIBLIOGRAFIA:**

<https://sintesis.med.uchile.cl/index.php/profesionales/informacion-para-profesionales/medicina/condiciones-clinicas2/otorrinolaringologia/853-7-01-3-003>

<https://www.elsevier.es/es-revista-vacunas-72-articulo-historia-natural-infeccion-por-el-S1576988709734788>