MAPA CONCEPTUAL

NOMBRE DEL ALUMNO: ANGEL DE JESUS REYES RAMIREZ

TEMA: INTRODUCCION A ENFERMERIA MEDICO-QUIRURGICA

PARCIAL: 1RO

MATERIA: ENFERMERIA CLINICA

NOMBRE DEL PROFESOR: ERVIN SILVESTRE

LICENCIATURA: ENFERMERIA

CUATRIMESTRE: 4to

ULCERAS POR PRESION

PREVENCION

MANTENER Y MEJORAR LA TOLERANCIA TISULAR PARA PREVENIR LA LESION.

ADEMAS

LAS CARGAS MECANICAS DEBEN ENCONTRARSE EN UN GRADO COMPATIBLE DE MODO QUE NO GENEREN PRESION.

SE REALIZA

INSPECCION, LIMPIEZA, REDUCIR LA FRICCION, TRATAR LA DESNUTRICION Y EJERCISISIOS PASIVOS.

SON UN

TIPO DE LESION DE ORIGEN ISQUEMICO

LOCALIZADO

EN LA PIEL Y TEJIDOS SUBYACENTES

DEBIDO A

PRESION O FRICCION PRODUCIDA ENTRE 2 PLANOS DUROS

CUANDO

LA PRESION CAPILAR Y TISULAR SUPERAN SUS NIVELES

DESENCADENAN

PROCESOS ISQUEMICOS QUE PROVOCAN MUERTE CELULAR O NECROSIS

HACIENDO

QUE ESTAS HERIDAS NO CICATRICEN.

ES POR ELLO

QUE SE NECESITA UNA VALORACION PARA SU IDENTIFICACION Y TRATAMIENTO

MEDIANTE

ESCALAS DE VALORACION CON EL OBJETIVO DE SU PREVENCION.

ESCALAS

BRADEN

EVALUA

EL RIESGO A DESARROLLAS UPP EN BASE A SENSIBIDAD DE LA PIEL, FRICCION, MOVILIDAD, ACTIVIDAD Y NUTRICION.

CON UNA

SESNSIBILIDAD DE 83 A 100% Y ESPECIFICIDAD DE 64 A 77 %

NORTON

EVALUA

EL RIESGO A DESARROLLAS UPP EN BASE A ESTADI FISICO, MENTAL Y GENERAL. ADEMAS DE LA MOVILIDAD.

CON UNA

SESNSIBILIDAD DE 73 A 92% Y ESPECIFICIDAD DE 61 A 94 %

DEBE INCLUIR

VALORACION INTEGRAN Y UN ENFOQUE SISTEMATICO

INCLUYENDO

LA LOCALIZACION Y EL ESTADIO

ESTADIO 1

ERITEMA CUTANEO NO PALIDECE.

ESTADIO 2

ULCERA SUPERFICIAL EN EPIDERMIR O DERMIS.

ESTADIO 3

PERDIDAD TOTAL DEL GROSOR DE LA PIEL, INCLUYENDO NECROSIS

ESTADIO 4

EMPEORAMIENTO DEL ESTADIO 3.

FACTORES DE RIESGO

SEA POR LESIONES, TRANSTORNOS DE OXIGENO, DEFICIT NUTRICIONAL, TRANSTORNOS INMUNOLOGICOS, ALTERACIONES DE ESTADO DE CONCIENCIA, DEFICIT MOTOR, DEFICIT SENSORIAL Y ALTERACIONES DE ELIMINACION.

JUNTO CON

FALTA DE HIGIENE, TIPO DE ROPA, OBJETOS ROCE, INMOVILIDAD POR DOLOR Y SOBRECARGAS DE TRABAJO.

TRATAMIENTO

DEBE SER SISTEMATICO Y AMPLIADO

SATISFACIENDO

TODOS LOS ESTADIOS POR MEDIO DE SU PRESENCIA

ESTADIO 1

LIMPIEZA DE LA LESION, POR MEDIO DE ACIDOS GRASOS..

ESTADIO 2

IRRIGACION CON FENITINA.

ESTADIO 2 Y 3

RETIRAR EL TEJIDO NECROTICO, APLICAR APOSITOS,