



Mi Universidad

NOMBRE DEL ALUMNO: KARINA LISSETH GARCIA GARCIA.

TEMA: INTERPRETACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL.

PARCIAL: 4° CUATRIMESTRE.

MATERIA: ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DE LA MUJER.

NOMBRE DEL PROFESOR: LIC. ROMELIA DE LEÓN.

LICENCIATURA: LIC EN ENFERMERÍA

**MAPA
CONCEPTUAL.**

Interpretación de la frecuencia cardiaca fetal.

Es

La auscultación de los latidos cardiacos
fetales a través de las cubiertas
abdominales en periodo determinado.

Los

Objetivo.

Se utiliza

- Para conocer la viabilidad fetal.
- Permite valorar a partir de las cifras obtenidas la presencia o no de complicaciones, sufrimiento fetal o riesgo materno fetal.

Elementos a tener en cuenta.

Son

- Evitar confundir los latidos fetales con los de la arteria de la madre.
- El personal debe de mantener el pelo recogido y retirarse los aretes.
- Indicar evacuar la vejiga.
- Que la gestante no tenga fiebre.
- Determinar la presencia de factores que puedan afectar su interpretación.
- Comunicar al médico en caso de que se detecten cifras alteradas.

Procedimientos.

Es

- Se debe de colocar a la gestante en decúbito supino.
- Se coloca el estetoscopio en el hombro fetal anterior.
- Se pone el oído en el extremo distal del estetoscopio haciendo una ligera presión en el abdomen.
- Una vez escuchando los latidos retirar las manos y volver a rectificarlo.

Valoración del estado fetal.

Existen

Muchas pruebas para diagnosticar la edad del feto.

De las

Cuales son realizadas en nuestro medio y otras tienen la perspectiva de poder hacerse a corto plazo en la medida de que dispongamos de algunos recursos, materiales y económicos para practicarlos.

Son

- I. Espectro fotometría del líquido amniótico.
- II. Porcentaje de células naranjas en el líquido amniótico.
- III. Dosificación de creatinina en el líquido amniótico.
- IV. Métodos radiológicos.
- V. Ecografía.

Cuidados de salud en el embarazo complicado.

Las

Acciones de enfermería independiente.

Son las siguientes.

- Brindar a la gente y a su familia educación sanitaria.
- Ofrecerle alternativas de lo que pudiera hacer para evitar fumar.
- Brindar la posibilidad de que entre en un programa para dejar de fumar.
- Vigilar los resultados de los exámenes complementarios.
- Auscultar frecuencia cardiaca fetal, medir dinámica uterina y enseñar a la paciente.
- Explicar los síntomas (amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, etc).