



NOMBRE DEL ALUMNO: Yarenis Marilin Rodriguez Diaz

FECHA: 8 de octubre del 2021

GRADO: 4to GRUPO: "A"

MATERIA: Cuidado de la mujer

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS

CAMBIOS FISICOS DE LA MUJER

ES

UN

Desarrollo del vello pubiano y crecimiento de las mamas son los hechos más destacados de los cambios de la morfología corporal de los adolescentes.

El botón mamario es el primer signo de comienzo plural y puede acontecer entre los 9 y 13 años.

FISIOLOGIA DEL CRECIMIENTO

También hay cambios a nivel de ovario y tamaño del útero. Fisiología del crecimiento:

El crecimiento implica una correlación entre la actividad endocrinología y el sistema óseo.

Otras hormonas como parahormonas 1,25 dehidrocalciferol y calcitonina.

El crecimiento implica correlación entre la actividad endocrinología y el sistema oseo.

El estiron dura entre 2 y 2,5 años y varía de unos individuos a otros, la velocidad de crecimiento puede variar entre a 5 a 11cm en chicas y 6ª 13 cm en chicos. el aumneto ponderal viene a representar al 50% del peso

La GH tiroxina insulina y corticoides. La GH es la hormona clave del crecimiento longitudinal

Las somatomedinas o factores de crecimiento tipo insulinico son estimuladas por la GH

