



NOMBRE DEL ALUMNO: Rosalba Mazariegos López

NOMBRE DEL PROFESOR: Rubén Eduardo García

NOMBRE DEL TEMA: Mapa conceptual

NOMBRE DE LA MATERIA: Fundamentos De Enfermería

PARCIAL: 3er Parcial

CUATRIMESTRE: 1er Cuatrimestre

LICENCIATURA: Enfermería

PATRON ELIMINACION

Es Esencial Para La Salud
La Eliminación De Los
Productos De Desechos De
La Digestión Del
Organismos.

La Frecuencia Es Variable
De Unas Personas A Otras,
Pudiendo Oscilar Entre
Varias Veces Al Dia A Tres
Veces Por Semana.

VALORA

Valora La Eliminación De Los Productos De
Desechos Del Organismo A través De Las
Vías Urinarias E Intestinal Centrándose En
La Regularidad Y Control De La Eliminación.

COMO VALORA:

Consistencia, Regularidad, Dolor Al
Defectar, Sangre En Heces, Uso De
Lactantes, Problemas De Ostromías,
Incontinencias.

ALTERACIONES:

ESTREÑIMIENTO: Es Una Disminución De La Frecuencia O Eliminación De Heces Secas Y Duras.

FLATULENCIA: Exceso De Aire En El Intestino Produciendo Una Distención Abdominal.

DIARREA: Aumento En La Frecuencia O Eliminación De Heces Fluidas, Seltas.

INCONTINENCIA FECAL: Perdida De La Capacidad Voluntaria Para Controlar La Evacuación.

OBJETIVO: Proponer Enfoques
Alternativos Para Facilitar La
Eliminación Y Valorar Los Efectos De
Desviaciones.

VALORACION DEL PATRON ELIMINACION INTESTINAL

Centrándose En La Regularidad Y Control De Eliminación, Con El Fin De Evaluar Los Patrones Habituales Y De Esta Forma Poder Prever Déficit.

ENTREVISTA: El Paciente Referirá Molestias A La Evacuación, Pesadas.
EXAMEN FISICO: Es Necesario El Examen General De La Persona, Así Como Su Edad, Medición. Que Toma, Estilo De Vida

INTESTINAL: Numero De Deposiciones A La Semana, Consistencia De Las Deposiciones, Color De Posiciones, Problema Intestinal, Dolor Al Defecar, Dolor Abdominal, distensión Abdominal, Sangre En Las Haces.

EL PATRON ESTA ALTERADO SI: Existe Estreñimiento, Incontinencia, Diarrea, Flatulencia O La Persona Precisa Sistemas De Ayudas.

Observar Las Característica De Las Heces, Consistencia, olor, Color Y La Presencia De Substancias Extrañas

CARACTERISTICAS DE LAS HECES

HECES:

- *Formas
- *Constituyentes
- *Color
- *Consistencia
- *Frecuencia
- *Cantidad.

NORMAL:

Debe Ser Parecida Al Diámetro Rectal.
Alimentos No Digeridos, Bacterias Muertas, Grasa, Pigmentos, Agua.
Amarillo, Marrón
Blandas Y Formadas
Desde Una Vez Al Dia, Hasta Dos Tres Veces A La Semana
150 gr

SIGNOS NORMALES:

Estrechadas En Forma De Lápiz
*Sangre, Pus, Moco
*Cambio Nocivo (Por Sangre O Infección)
*Líquidas (Diarrea), Duras (Estreñimiento)
*Menos De Una Vez A La Semana (Estreñimiento)
Mas De 6 Veces Al Dia En El Lactante (Diarrea)

CUIDADOS DE ENFERMERIA CON PACIENTES CON PROBLEMAS DE ELIMINACION INTESTINAL.

Alteración En La Eliminación Intestinal
Impactación A Hábitos Para Evacuar.

Comunicación Terapéutica,
Recomendar Consumo De Líquidos Con Regularidad,
Técnicas De Relajación.

MANEJO INTESTINAL:

- *Observar Si Hay Sonidos Intestinales
- *Informar Acerca De Cualquier Aumento De Frecuencia O Sonidos Intestinales Agudos
- *Informar Si Hay Disminución De Sonidos Intestinales
- *Observar Si Hay Signos Y Síntomas De Diarrea Estreñimiento O Impactación.
- *Administrar Medicamentos Según Prescripción Medica

MANEJO DE LA DIARREA:

- *Evaluar El Perfil De La Medicación Para Identificar Efectos Secundarios Gastrointestinales.
- *Solicitar Al Paciente Que Registre El Color, Volumen, Frecuencia Y Consistencia De Las Deposiciones.
- *Identificar Los Factores Que Puedan Ocasionar O Contribuir La Existencia De La Diarrea.

ELIMINACION INTESTINAL:

- *Manejo De Los Trastornos De Alimentación, Controlar Ingesta Y Eliminación De Líquidos.
- *Ayuda A Ganar Peso
- *Proporcionar Alimentos Adecuados De Fácil Masticación.
- *Manejo De Diarrea.

- *Observar La Piel Perianal Para Ver Si Hay Irritación O Ulceración.
- *Notificar Al Medico Cualquier Aumento De Frecuencia O Tono De Los Sonidos Intestinales.
- *Solicitar Al Paciente Que Notifique Al Personal Cada Episodio De Diarrea Que Se Produzca.