



**Mi Universidad**

CUADRO SINOPTICO

**NOMBRE DEL ALUMNO: TOMAS VQUEZ ROSA PATRICIA.**

**TEMA: AISLAMIENTO, ULCERAS POR PRECION Y HERIDAS.**

**PARCIAL: CUARTO CUATRIMESTRE**

**MATERIA: ENFERMERIA CLINICA I**

**NOMBRE DEL PROFESOR: ERVIN SILVESTRE CASTILLO.**

**LICENCIATURA: ENFERMERIA**

**AMATENANGODE LA FRONTERA CHIAPAS A 02/10/2021.**

AISLAMIENTO,

Aislamiento

- conjunto de procedimientos.
- se basan (físicas y espaciales)

- Normas de operación.
- Tipos de aislamiento

- Tarjeta roja. -Tarjeta verde. -Tarjeta gris.
  - Tarjeta amarilla. -Tarjeta azul. -Tarjeta naranja.
1. Aislamiento estricto o por vía aérea
  2. Aislamientos respiratorios por gotitas.
  3. Aislamiento por contacto.
  4. Aislamiento protector o inverso.
  5. Aislamiento entérico o digestivo

POR

ULCERAS

- Es una lesión de origen isquémico, localizada en la piel y tejidos.
- prolongada o fricción entre dos planos duros.

- Epidemiología
- Fisiopatología

- Presión.
- Fricción.
- De pinzamiento vascular.

POR PRESION (UPP).

-Factores de riesgo.

- Fisiopatológicos.
- Derivados del tratamiento.
- Situacionales.
- Entorno.

- Cuidados de la piel
- Cargas mecánicas
- Superficies de apoyo

- "Tratamiento de úlceras por presión".
- Cortante o quirúrgico.
- Químico o enzimático.
- Autolítico.
- Mecánico.

- "tipos de apósitos"
- Alginatos.
- Hidrocoloides.
- Hidrogeles.
- Silicona.
- Carbón activado.

PRECION

o

HERIDAS

- Pérdida de continuidad de la piel mucosa producida por algún agente físico o químico.
- causal de la lesión.

"Clasificación según temporalidad"

- Aguda.
- Subaguda.
- Crónica.

"según la profundidad"

- Excoriación.
- Superficial.
- Profunda.
- Penetrante.
- Perforante.
- Empalamiento.

"Tipos de cicatrización"

- Primera intención.
- Segunda intención.
- tercera intención.

HERIDAS.

