



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: FLORISELDA VELÁZQUEZ MÉNDEZ

Nombre del tema: ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS

Parcial:

Nombre de la Materia: PSICOPATOLOGÍA II

Nombre del profesor: BELLA RAQUEL LÓPEZ GARCÍA

Nombre de la Licenciatura: PSICOLOGÍA GENERAL

Cuatrimestre: SÉPTIMO

ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS



TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO

Características diagnósticas

Se basa en la valoración de un período ininterrumpido de enfermedad durante el cual el individuo sigue manifestando síntomas activos o residuales de la patología psicótica

Diagnóstico diferencial

- Otros trastornos mentales y afecciones médicas
- Trastorno psicótico debido a otra afección médica
- Esquizofrenia, trastornos bipolar y depresivo

CATATONÍA

Puede aparecer en el contexto de varios trastornos, incluidos los trastornos del neurodesarrollo, los psicóticos, los bipolares, los depresivos y otras afecciones médicas

Se define por la presencia de tres o más de los 12 síntomas psicomotores de los criterios diagnósticos de la catatonía asociada a otro trastorno mental y del trastorno catatónico debido a otra afección médica

La presentación clínica de la catatonía puede ser desconcertante, ya que la alteración psicomotora puede oscilar entre una marcada falta de respuesta y una marcada agitación

CATATONÍA ASOCIADA A OTRO TRASTORNO MENTAL (ESPECIFICADOR DE CATATONÍA)

Características diagnósticas

El diagnóstico de catatonía asociada a otro trastorno mental puede utilizarse cuando se cumplen los criterios de la catatonía durante el curso de un trastorno del neurodesarrollo, psicótico, bipolar, depresivo o mental de otro tipo

La catatonía se diagnostica normalmente en el entorno hospitalario y aparece hasta en el 35 % de los sujetos con esquizofrenia

La catatonía también puede ser un efecto