



Mi Universidad

Esquema de Vacunacion

Nombre del Alumno: José Leonardo Arias Cruz

Parcial: I

Nombre de la Materia: Enfermería En El Cuidado Del Niño Y Adolescente

Nombre del profesor: Juana Inés Hernández López

Nombre de la Licenciatura: Lic. Enfermería

Cuatrimestre: 7to Cuatrimestre

Esquema Nacional de Vacunación

Nacimiento	BCG	Hepatitis B		
2 meses	Pentavalente acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Neumococo conjugada
4 meses	Pentavalente acelular		Rotavirus	Neumococo conjugada
6 meses	Pentavalente acelular	Hepatitis B	Rotavirus	Influenza
7 meses	Influenza segunda dosis			
12 meses	SRP			Neumococo conjugada
18 meses	Pentavalente acelular			
24 meses (2 años)	Influenza refuerzo anual			
36 meses (3 años)	Influenza refuerzo anual			
48 meses (4 años)	DPT (refuerzo)			Influenza refuerzo anual
59 meses (5 años)	Refuerzo anual Influenza (octubre-enero)			
	OPV (pollo oral) de los 6 a los 59 meses en 1ª y 2ª Semanas Nacionales de Salud*			
72 meses (6 años)	SRP (refuerzo)			
11 años o quinto grado de primaria	VPH (Virus de Papiloma Humano)			

BCG: Ella protege contra las formas graves de la enfermedad, como la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar (diseminada por el cuerpo a través de la corriente sanguínea)

Hepatitis B: La prevención de la infección por el virus de la hepatitis B (VHB) evita el desarrollo de complicaciones, como enfermedades crónicas y cáncer de hígado. Fue la primera vacuna para prevenir el cáncer.

Rotavirus: Protege a su bebé para que no tenga diarrea, vómitos y dolor de estómago a causa de rotavirus. Evita que su hijo falte a la escuela o guardería infantil, y que usted falte al trabajo.

Neumococo Conjugada: La vacunación puede proteger tanto a niños como adultos contra la enfermedad neumocócica.

Influenza: La vacuna anual contra la gripe de este año ofrecerá protección contra cuatro de los virus de influenza que se espera estarán en circulación esta temporada

DPT: La vacuna DTP puede prevenir la difteria, el tétanos y la tos ferina: La difteria y la tos ferina se propagan de persona a persona. El tétanos entra el cuerpo a través de cortes y heridas.

OPV: se administra para prevenir la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad causada por un virus. El virus daña el cerebro y la médula espinal.

VPH: se centra en los tipos de VPH que más comúnmente causan cáncer de cuello uterino y que pueden causar algunos de los cánceres de vulva, vagina, ano y orofaringe.

SRP: El sarampión, las paperas y la rubéola son infecciones que pueden provocar enfermedades graves. Más del 95 % de los niños que reciben la triple vírica estarán protegidos de las tres enfermedades para toda la vida.

Referencias

Mexico, G. d. (28 de Septiembre de 2015). *Esquema de Vacunacion* . Obtenido de <https://www.gob.mx/salud/articulos/esquema-de-vacunacion>