



Nombre del alumno:

Vanesa Yarazeth Lopez Gulart

Nombre del profesor:

ABEL ESTRADA DICHI

Licenciatura:

Medico Veterinario y Zootecnista

Materia:

COMPUTACION

Nombre del trabajo:

EXAMEN 4 PARCIAL



Razas Caprinas

Vanesa Yarazeth Lopez Gulart
Lic. Medicina veterinaria y zootecnia

3 razas caprinas mas reconocidas

▶ BOER

▶ SAANEN

▶ NUBIA





RAZAS CAPRINAS BOER

Historia

- ▶ El desarrollo de la raza bóer se debió a que se necesitaba un animal fuerte que soportara los climas y temperaturas más severos, donde los ambientes son extremos y áridos, por ello se logró un gran animal.
- ▶ El nombre emana de la palabra holandesa *bóer* que significa 'campesino', se cree que los llamaban así porque tenían que diferenciar los chivos de casa de los chivos importados, todo esto fue en el siglo XIX. También es conocida como afrikánder



CARACTERISTICAS

- ▶ Los caprinos bóer principalmente se caracterizan por tener una gran capacidad para producir carne de excelente calidad, misma que cumple con altas exigencias comerciales capaces de abastecer el negocio agropecuario.
- ▶ Sus características físicas son: cabeza marrón y cuerpo blanco, cuernos redondos, orejas largas y pelo corto y fino, de conformación robusta y musculosa que se gana en poco tiempo.



REPRODUCCION MACHO

- ▶ El semental macho debe estar en buena forma, pues solo así llevará a cabo sus funciones correctamente, ya que si por el contrario el semental es demasiado gordo impedirá que realice un buen trabajo, debido a que el exceso de grasa alrededor del escroto puede aislar los testículos y causar daño a los espermatozoides por el calor. A la raza bóer la pubertad se le presenta entre los seis y siete meses de edad en la hembra, a esa edad ya puede empezar su vida de reproducción y entre los siete y ocho meses de edad al macho.



REPRODUCCION HEMBRA

- ▶ La hembra de la raza bóer es poliéstrica estacional, esto es ocasionado principalmente por el fotoperiodo. La época reproductiva de esta cabra se inicia después del solsticio del verano, teniendo un pico de actividad sexual en otoño. Durante esos meses las cabras tienen su mayor actividad sexual. La bóer también es prolífera, es así como se puede reproducir en varias ocasiones al año. La tasa de natalidad es alta ya que se pueden lograr tener hasta tres crías en el primer parto.



MESTIZAJES



- ▶ **Pureza $\frac{1}{2}$ sangre:** (la crucea es de macho pura sangre con hembra de raza diferente).
- ▶ **Pureza $\frac{3}{4}$ sangre:** (la crucea es de macho pura sangre con hembra de pureza $\frac{1}{2}$).
- ▶ **Pureza $\frac{7}{8}$ boer blood:** (la crucea es de macho pura sangre con hembra de pureza $\frac{3}{4}$).
- ▶ **Pureza $\frac{15}{16}$ boer blood:** (la crucea es de macho pura sangre con hembra pureza $\frac{7}{8}$).
- ▶ **Pureza $\frac{31}{32}$ boer blood:** (la crucea es de macho pura sangre con hembra pureza $\frac{15}{16}$).
- ▶ **Full blood o pura sangre:** (la crucea es de macho pura sangre con hembra de la misma calidad).



RAZAS CAPRINAS
SAANEN

HISTORIA

- ▶ La raza es originaria del valle de Saanen en el cantón de Berna, en Suiza y a partir de 1893 se ha extendido por el mundo, pudiéndose afirmar que es la mejor raza caprina lechera de la actualidad.⁴



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


- ▶ Los animales de la raza son de color blanco o crema y poseen un pelaje corto y espeso, una piel fina y mucosas con tonalidades rosadas; pueden tener pequeñas manchas negras en la nariz, en los ojos, en los párpados, en las orejas y en la ubre.
- ▶ Las orejas son medianas y erectas, con una ligera inclinación hacia delante, mientras que la cabeza es grande. Pueden tener cuernos o no, que son pequeños y tienen una forma similar a la de un sable, aunque también pueden ser mochos (los animales puros seleccionados siempre son mochos).
- ▶ El cuerpo de los animales es delgado y tiene un aspecto huesudo



CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS

- ▶ El período de lactación de la raza Saanen es muy prolongado, alcanzando un promedio de cuatro a seis litros diarios; hacia el final de su vida productiva, se totaliza un promedio de entre seiscientos y mil litros de leche. Esta leche tiene, en promedio, un 3,5% de materia grasa
- ▶ El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la Argentina realizó un estudio en los años 1999-2000 que señalaba que en un período de lactancia de doscientos ochenta y tres días se produjeron 657 litros de leche, con un rango entre 300 y 920 litros.





RAZAS CAPRINAS
NUBIA

CABRA ANGLO-NUBIA

- ▶ El **anglo-nubio** es una raza británica de cabra doméstica . Se originó en el siglo XIX a partir del cruce entre cabras nativas británicas y una población mixta de cabras grandes de orejas caídas importadas de la India, Oriente Medio y África del Norte .



HISTORIA

- ▶ La raza anglo-nubia se originó en las islas británicas en el siglo XIX a partir del cruzamiento entre cabras británicas nativas tradicionales de orejas picadas y una población mixta de cabras grandes de orejas caídas importadas de la India, Oriente Medio y África del Norte. Muchos de estos fueron llevados a costas británicas por vapores de la P & O Steamship Company., que habitualmente cargaba cabras a bordo antes de iniciar un viaje de regreso a casa desde Oriente, para tener leche y carne fresca disponible durante el viaje. Algunas de estas cabras solían descargarse y venderse cuando los barcos atracaban; independientemente de su lugar real o puerto de origen, a finales del siglo XIX se les llamaba a menudo "nubios".



CARACTERISTICAS

- ▶ El anglo-nubio es una cabra grande, caracterizada por patas largas, un perfil facial marcadamente convexo y orejas largas y colgantes. La cabeza se lleva en alto. En las niñeras el pelaje es corto y liso, en las billies es algo más áspero y largo. Puede ser de cualquiera de una amplia gama de colores, ya sea sólido o en varios patrones atigrados, jaspeados o moteados; entre los más frecuentes se encuentran el blanco, crema, leonado, castaño y negro.



UTILICE

- ▶ El anglo-nubio es una cabra de doble propósito, criada tanto para carne de cabra como para leche . Los niños engordan rápidamente para la producción de carne. La producción de leche no es tan alta como en algunas razas de cabras suizas, pero la leche tiene un mayor porcentaje de grasa . Las niñeras anglo-nubias dan aproximadamente 3,9 kg de leche por día, con un contenido medio de grasa de alrededor del 4,8%. El rendimiento de 24 horas más alto registrado es de unos 8,25 kg , mientras que el rendimiento anual autenticado más alto es de más de 2500 kg.

