



TEMA: PRURITO

MATERIA: FARMACOLOGIA Y VETERINARIA II

PROFESOR: FRANCISCO DAVID VAZQUEZ  
MORALES

ALUMNO: PAOLA RUIZ VASQUEZ

CARRERA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA



La piel es el órgano más extenso y visible del cuerpo, siendo su principal función actuar como barrera anatómica y fisiológica entre el animal y el medio ambiente, ofreciendo protección contra potenciales peligros físicos, químicos y biológicos, además de mantener una adecuada homeostasis del medio interno. En la medicina veterinaria el principal motivo de consulta dermatológica es el “prurito”, el cual corresponde a una sensación que genera la necesidad de rascarse. Durante décadas el prurito se ha definido como: “una sensación desagradable que genera el deseo de rascarse”.

Esta sensación se ha conservado a lo largo de la evolución ya que es una parte importante de los sistemas de defensas del cuerpo; sin embargo, fallas en los mecanismos nerviosos que lo generan pueden producir una reacción exagerada, afectando dramáticamente la calidad de vida del paciente, los primeros estudios demostraron que el prurito es mediado por terminaciones nerviosas libres amielínicas localizadas en la unión dermoepidérmica y la epidermis, las cuales pueden ser activadas o moduladas por varios factores, desencadenando, exacerbando o suprimiendo el prurito. Es así como estímulos físicos, como el calor o frío, modulan el prurito, y factores mecánicos, como el rascarse o frotarse.

El pronóstico del prurito canino suele ser positivo, pero depende del diagnóstico temprano. Si no es tratado debidamente, puede provocar la pérdida completa o parcial de los pelos. En casos más graves, las heridas y úlceras derivadas del intenso rascado pueden derivar en infecciones bacterianas.

## Síntomas del prurito canino

El principal síntoma del prurito en perros es, lógicamente, la propia picazón intensa y creciente. El animal puede desarrollar conductas obsesivas y pasar todo el día aislado rascándose o lamiéndose. Es más, muchos perros se refriegan y se rozan las partes afectadas de su cuerpo contra objetos y muebles del hogar, o árboles en el jardín.

Dicho comportamiento lleva a las siguientes consecuencias:

- ✚ Enrojecimiento e inflamación cutáneos.
- ✚ Heridas y lesiones derivadas de la automutilación.
- ✚ Pérdida parcial o completa de pelos, la denominada alopecia.

## Principales causas del prurito canino

La causa más común del prurito en perros está asociada a infestaciones por ectoparásitos. La presencia de pulgas, garrapatas y ácaros puede llevar al picor intenso y al desarrollo de irritaciones e inflamaciones cutáneas. Las alergias aparecen como la segunda causa más frecuente del prurito en animales domésticos. Pueden ser ocasionadas por alimentos, parásitos, productos, polvo y algunos agentes naturales, como el moho o el polen. Algunos endoparásitos, como las lombrices (áscaris), igualmente pueden provocar prurito en nuestras mascotas. Principalmente en cachorros menores de seis meses.

Las sustancias químicas presentes en algunos productos de limpieza y cosméticos también son peligrosas para los animales. No solamente facilitan la aparición del prurito, sino que pueden ocasionar intoxicaciones más graves.

## Tratamiento del prurito en perros

No existe un único tratamiento para el prurito canino. El veterinario podrá recetar pomadas, pastillas o inyecciones para disminuir el deseo de rascarse y evitar nuevas lesiones.

Normalmente, se recomendará un cambio en la dieta y pruebas específicas para descartar la posibilidad de alergias sub yacentes. En caso de que se reconozca una infestación por parásitos internos o externos, deberán ser realizadas las debidas desparasitaciones.

Es fundamental no medicar por cuenta propia un animal que sufre de prurito. Muchos fármacos y hasta algunas soluciones caseras pueden empeorar la sensación de picor e irritar más la piel.

## Tratamiento del prurito en perros

No existe un único tratamiento para el prurito canino. El veterinario podrá recetar pomadas, pastillas o inyecciones para disminuir el deseo de rascarse y evitar nuevas lesiones. Normalmente, se recomendará un cambio en la dieta y pruebas específicas para descartar la posibilidad de alergias sub yacentes. En caso de que se reconozca una infestación por parásitos internos o externos, deberán ser realizadas las debidas desparasitaciones. Es fundamental no medicar por cuenta propia un animal que sufre de prurito. Muchos fármacos y hasta algunas soluciones caseras pueden empeorar la sensación de picor e irritar más la piel.