

*Universidad del sureste.*

*Campus Tapachula.*

# ZOONOSIS Y SALUD PUBLICA VETERINARIA.

Alumno: Alejandro Morales Tapia.

Profesor: Barreda Roberto García Sedano.

Medicina veterinaria y zootecnia.

Cuarto cuatrimestre.



# Calendario de vacunación canino.

6 a 8 semanas	8 a 10 semanas	12 a 14 semanas	16 a 18 semanas	20 a 24 semanas	Refuerzo anual
Vacuna <u>Especial cachorros</u>	Vacuna. <u>Polivalente canina.</u>	Vacuna. <u>Polivalente Canina.</u>	Vacuna. <u>Traqueobronquitis.</u>	Vacuna <u>Antirrábica.</u>	Vacuna. Poli/traqueo/rabia
inmunidad	inmunidad	inmunidad	inmunidad	inmunidad	inmunidad
*parvovirus. *moquillo.	*parvovirus. *moquillo. *Hepatitis. *parainfluenza. *leptospirosis.	parvovirus. *moquillo. *Hepatitis. *parainfluenza. *leptospirosis	*parainfluenza. *bordetelosis.	*Rabia.	*parvovirus *moquillo *hepatitis. *parainfluenza

# Calendario de vacunación felino.

Edad.	Vacuna.	Enfermedades.
<b>8 semanas.</b>	Leucemia.	Virus leucemia.
<b>12 semanas.</b>	Triple vírica.	Calicivirus, panleucopenia, rinotraqueitis.
<b>14 semanas.</b>	Leucemia refuerzo.	Virus leucemia.
<b>16 semanas.</b>	Triple vírica refuerzo.	Calicivirus, panleucopenia, rinotraqueitis.
<b>18 semanas.</b>	Pif	Virus de la peritonitis infecciosa felina.
<b>20 semanas.</b>	Antirrábica.	Antirrábica.
<b>22 semanas.</b>	Pif.	Virus de la peritonitis infecciosa felina.
<b>Vacuna anual.</b>	Leucemia, triple vírica, pif, antirrábica.	Virus leucemia, calicivirus, panleucopenia, rinotraqueitis, virus de la peritonitis infecciosa felina.

# Calendario de vacunación bovino.

Edad.	Vacuna.	Enfermedades.
<b>4 meses.</b>	Derriengue.	Rabia paralitica bovina.
	11 vías.	Varios tipos de clostridiasis, pasteurelosis, mannheimiosis y haemophilosis
	s-19 de b. abortus	Brúcela.
<b>6 meses.</b>	Derriengue refuerzo.	Rabia paralitica bovina
	11 vías	Varios tipos de clostridiasis, pasteurelosis, mannheimiosis y haemophilosis
	s-19 de b.abortus	brúcela

# Calendario de vacunación equino.

<b>Enfermedad/ vacuna</b>	Neonatos/potrillos.	Añeros.
<b>Influenza equina.</b>	Primera dosis a los 6 meses de edad, segunda dosis a los 7 meses de edad, tercera dosis a los 8 meses de edad.	Revacunación cada 6 meses.
<b>Encefalitis equina</b>	Primera dosis a partir de los 6 meses de edad	Revacunación 5 meses después de la primera aplicación
<b>Tétanos.</b>	Primera dosis en potros 2,3 y 6 meses de edad	Revacunación cada año.
<b>Rabia.</b>	Primera dosis a los 3 o 4 meses	Revacunación cada año

# Calendario de vacunación ovino.

Edad.	Vacunación.	Enfermedades
<b>15 a 30 días después del nacimiento</b>	Bacterina exgon	Clostridium perfringens serotipo C } Clostridium perfringens serotipo D } Clostridium chauvoei } Clostridium septicum } Clostridium novyi } Clostridium sordelli } Mannheimia (Pasteurella) haemolytica tipo A serotipo 1 y sus toxoides (leucotoxina LCTx) } Pasteurella multocida serotipo A (Carter) } Pasteurella multocida serotipo D (Carter)
<b>15 a 30 días después del nacimiento</b>	Cattle master gold L5	Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) Virus vivo Termosensitivo. } Parainfluenza Tipo 3 (PI3) Virus vivo Termosensitivo. } Virus Respiratorio Sincitial bovino (BRSV) Virus vivo modificado. } Diarrea Viral Bovina (BVD) Virus muerto. } Leptospira canicola . } L. grippotyphosa. } L. hardjo. } L. icterohaemorrhagiae. } L. pomona.
<b>4 semanas</b>	Derriguen derri a plus	Vacuna contra el virus de la rabia.