



TEMA: TIPOS DE VACUNAS

**MATERIA: ZONOSIS Y SALUD PUBLICA
VETERINARIA**

**PROFESOR: BARREDA ROBERTO GARCIA
SEDANO**

ALUMNO: ERNESTO MARTINEZ ESPINOSA

**ACTIVIDAD.1 PARCIAL 2 CUATRIMESTRE 4:
CUADRO SINOPTICO "TIPOS DE VACUNA"**



Calendario de vacunación canino.

6 a 8 semanas	8 a 10 semanas	12 a 14 semanas	16 a 18 semanas	20 a 24 semanas	Refuerzo anual
Vacuna <u>Especial cachorros</u>	Vacuna. <u>Polivalente canina.</u>	Vacuna. <u>Polivalente Canina.</u>	Vacuna. <u>Traqueobronquitis.</u>	Vacuna <u>Antirrábica.</u>	Vacuna. Poli/traqueo/rabia
inmunidad	inmunidad	inmunidad	inmunidad	inmunidad	inmunidad
*parvovirus. *moquillo.	*parvovirus. *moquillo. *Hepatitis. *parainfluenza. *leptospirosis.	parvovirus. *moquillo. *Hepatitis. *parainfluenza. *leptospirosis	*parainfluenza. *bordetelosis.	*Rabia.	*parvovirus *moquillo *hepatitis. *parainfluenza

Calendario de vacunación felino.

Edad.	Vacuna.	Enfermedades.
8 semanas.	Leucemia.	Virus leucemia.
12 semanas.	Triple vírica.	Calicivirus, panleucopenia, rinoatraqueitis.
14 semanas.	Leucemia refuerzo.	Virus leucemia.
16 semanas.	Triple vírica refuerzo.	Calicivirus, panleucopenia, rinoatraqueitis.
18 semanas.	Pif	Virus de la peritonitis infecciosa felina.
20 semanas.	Antirrábica.	Antirrábica.
22 semanas.	Pif.	Virus de la peritonitis infecciosa felina.
Vacuna anual.	Leucemia, triple vírica, pif, antirrábica.	Virus leucemia, calicivirus, panleucopenia, rinoatraqueitis, virus de la peritonitis infecciosa felina.

Calendario de vacunación bovino.

Edad.	Vacuna.	Enfermedades.
4 meses.	Derriengue.	Rabia paralitica bovina.
	11 vías.	Varios tipos de clostridiasis, pasteurelosis, mannheimiosis y haemophilosis
	s-19 de b. abortus	Brúcela.
6 meses.	Derriengue refuerzo.	Rabia paralitica bovina
	11 vías	Varios tipos de clostridiasis, pasteurelosis, mannheimiosis y haemophilosis
	s-19 de b.abortus	brúcela

Calendario de vacunación equina.

Enfermedad/ vacuna	Neonatos/potrillos.	Añeros.
Influenza equina.	Primera dosis a los 6 meses de edad, segunda dosis a los 7 meses de edad, tercera dosis a los 8 meses de edad.	Revacunación cada 6 meses.
Encefalitis equina	Primera dosis a partir de los 6 meses de edad	Revacunación 5 meses después de la primera aplicación
Tétanos.	Primera dosis en potros 2,3 y 6 meses de edad	Revacunación cada año.
Rabia.	Primera dosis a los 3 o 4 meses	Revacunación cada año

Calendario de vacunación ovino.

Edad.	Vacunación.	Enfermedades
15 a 30 días después del nacimiento	Bacterina exgon	<p>Clostridium perfringens serotipo C <input type="checkbox"/> Clostridium perfringens serotipo D <input type="checkbox"/></p> <p>Clostridium chauvoei <input type="checkbox"/></p> <p>Clostridium septicum <input type="checkbox"/></p> <p>Clostridium novyi <input type="checkbox"/></p> <p>Clostridium sordelli <input type="checkbox"/></p> <p>Mannhemia (Pasteurella) haemolytica tipo A serotipo 1 y sus toxoides (leucotoxina LCTx) <input type="checkbox"/> Pasteurella multocida serotipo A (Carter) <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Pasteurella multocida serotipo D (Carter)</p>
15 a 30 días después del nacimiento	Cattle master gold L5	<p>Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR) Virus vivo Termosensitivo. <input type="checkbox"/></p> <p>Parainfluenza Tipo 3 (PI3) Virus vivo Termosensitivo. <input type="checkbox"/></p> <p>Virus Respiratorio Sincitial bovino (BRSV) Virus vivo modificado. <input type="checkbox"/> Diarrea Viral Bovina (BVD) Virus muerto. <input type="checkbox"/></p> <p>Leptospira canicola . <input type="checkbox"/> L. grippotyphosa. <input type="checkbox"/> L. hardjo. <input type="checkbox"/></p> <p>L. icterohaemorrhagiae. <input type="checkbox"/> L. pomona.</p>
4 semanas	Derriguen derri a plus	Vacuna contra el virus de la rabia.