

Universidad del sureste



Zootecnia de equinos

Mvz. Roberto García Sedano

Medicina veterinaria y zootecnia 7° cuatrimestre

Alum. Misael Enriquez Molina

Aplomos de equinos

¿Cómo determinar los aplomos?

Los **aplomos** en los **caballos** se observan desde distintas posiciones, adelante, atrás y ambos costados. Los **aplomos** anormales pueden llevar a claudicaciones. Desde perfil: para desarrollar una actividad física se conoce que el hombro y la línea de la paleta deben tener una buena inclinación y un buen ángulo.

Tipos de aplomos

plantado de adelante

Estos equinos "pisan con los talones", la base de sustentación es mayor. Los tendones flexores están tensos; se fatigan rápidamente, el trayecto del paso es corto. Es una conformación poco deseable para equinos deportivos.

remetido de adelante

Produce la impresión visual que el cuerpo se sitúa por delante de los miembros. Tienen menos base de sustentación y pierden el equilibrio fácilmente. Queda forzada la articulación del nudo incrementando la posibilidad de lesiones del mismo. Generalmente cuando caminan arrastran el casco, son caballos tropezadores, el trayecto del paso es corto y elevan poco el casco. Los miembros posteriores pueden tocar a los anteriores ("alcanzar") generalmente produciendo lesiones en el nudo.

corvo o bracicorto.

Tiene mal andar, tropiezan, se fatigan rápidamente. No es un grave defecto de aplomo. Debe corregirse cuando el animal es joven.

parados de nudos.

Cuando la línea de aplomos toca los talones y el nudo tiende a desplazarse hacia delante de la misma, se los denomina