



**Nombre del alumno: Ornaldo Fabian  
San Martín San Martín**

**Nombre del profesor: MVZ. CARLOS  
SANDOVAL**

**Licenciatura: Medicina Veterinaria y  
Zootecnia**

**Materia: Zootecnia de Equinos**

**Nombre del trabajo: Equinos**

Ocosingo, Chiapas a 24de Septiembre del 2021

**Dorso:** Aquella zona a la que llamamos espalda | dorso del caballo es el área sumergida de la columna vertebral entre la cruz y la grupa, aunque deberíamos tener en cuenta toda su longitud y considerar hasta la parte superior de la cola.

**Lomo:** es la región de la columna vertebral desde la cruz hasta la región lumbosacras. La propulsión es el movimiento de avance de atrás hacia delante. Para que este movimiento sea fluido y eficiente, el caballo necesita que su grupa balanceada y sana.

**Cruz:** La cruz en zoología, y referida a los cuadrúpedos, es una prominencia situada en la porción anterior del espinazo y debido a que las apófisis espinosas de las primeras vértebras dorsales son más largas que las restantes. En estas apófisis se insertan algunos músculos importantes como los de la cerviz.

**Pecho:** Es la parte delantera del cuerpo del caballo. De ancho, de tal forma que pueda rodear el pecho de animal y llegar hasta la región de la ijada a ambos lados.

**Frente/ Tupe:** Se trata de toda la zona frontal de la cabeza del caballo, y según la raza del mismo puede ser de una forma u otra. **Tupe:** es el flequillo del caballo, es decir, la parte de crin que quedan entre las orejas y cae sobre la testuz.

**Casco:** es una estructura que rodea la falange distal del tercer dedo de cada una de las cuatro extremidades de las especies de Equus, que está cubierta por estructuras complejas de tejido blando y queratinizadas.

Hocico: se llama hocico al sector prominente de la cara de ciertos animales, en el cual se encuentran la nariz y la boca.

Canal yugular: el surco yugular de la región ñateral del cuello del caballo que aloja a la vena yugular externa; lo limita dorsalmente al borde ventral del músculo cleidocefalico y ventralmente, el dorsal del musculo esterno-mandibular; ambos músculos se pueden detectar por palpación a lo larrgo del cuello.

Sienes: es la parte que se encuentran ente los ojos y las orejas

Chaflan: esta region limita con el ojo en la parte superior, con los ollares en la parte inferior, en la parte media con la ternilla y lateralmente con los carillos.

Belfos: cada uno de los dos labios del caballo y de otros animales, se tratan de binriasis. Pelos modificados que nacen en papilas sensitivas de la piel y que ayudan al caballo a recibir información tactil. Las vibrisas de los belfos les ayudan a reconocer el material. La textura. La temperatura, etc.