



Asignatura:

Enfermería en el cuidado de la mujer

Alumno:

Manuel Alejandro Guzmán López

Docente:

Erika Cedillo reyes

Carrera:

Lic. Enfermería

4°cuatrimestre

Grupo:

“A”

Turno:

Matutino

Fecha de entrega:

16/octubre/2021

Parto

Signos de un parto inminente

El parto es la culminación del proceso de embarazo en la mujer que puede acontecer de manera mas o menos

programada

preparto:


- duración indeterminados
- contracción de braxton hicks
- borramiento del conducto cervical

dilatación:

- contracciones uterinas dolorosas desde los 5 minutos
- dilatación cervical

expulsión:

- dilatación cervical completa
- feto pasa por canal del parto
- comienzo del mecanismo del parto



Variables que influye en un parto

- Se realiza una investigación retrospectiva, transversal y analítica
- Se caracteriza por un aumento de las tensiones fisiológicas
Durante este periodo el cuerpo de la mujer es mas vulnerable debido al agotamiento de las energías las fatigas propias al final del embarazo
- trauma tisular del parto a la pérdida de sangre y ala s anemia

Intervención de enfermería antes y durante el parto

Realizar vigilancia de las contracciones uterinas

- Sangrado
- Signos vitales
- Prevenir la hemorragia por desgarros no diagnosticados
- Es importante identificar tempranamente los signos de peligro en esta etapa



Etapas del puerperio



Primera etapa:

- Puerperio inminente hace referencia a las primeras 24n horas después del nacimiento del bebe

Segunda etapa:

- Puerperio precoz va de los 2 a los 7-10 días después del parto en este periodo comienza la involución genital de a la mujer

Tercera etapa:

- Puerperio alejado abarca desde del día 11 aproximante hasta el día 45 después del nacimiento del bebe
- Final de la involución uterina
- El regreso de la menstruación
- el útero recupera su peso normal

Cambios fisiológicos y emocionales en el puerperio

Cambios físicos:

- La mujer debe aumentar entre 11 y 16 kilogramos de peso
- Ingerirá alrededor de 3,000 kcal por día
- La madre tiene un aumento de su volumen sanguíneo

Cambios emocionales:

- La madre ya no podrá pensar solo en si mismo sino en nosotros
- La noticia de estar embarazada puede ser tomada con felicidad o incluso con rechazo
- Sentir gran cansancio, somnolencia y nauseas, vomito matutino



Cuidados de enfermería durante el puerperio



Intervención de enfermería en le puerperio

- Intervención hospitalaria: el puerperio inminente y precoz
- Ayudar a los padres a integrar al bebe en el sistema familiar
- Enseñar a los padre habilidades para cuidar al recién nacido
- Determinar el conocimiento y habilidades de los padres para el buen cuidado del bebe
- El trato adecuado para el bebe para que se sienta integrado en la familia