



**Universidad del sureste**  
**“Pasión por educar”**

**Materia:**

INTRODUCCION A LA CIRUGIA, PATOLOGIA Y TECNICAS  
QUIRURGICAS DE EQUINOS

**Tema:**

Cuadro sinóptico

**Alumno:**

María Teresa Castillo Tovilla

**Tarea #:**

2

**Tapachula Chiapas, martes 11 de enero del 2022**

## podredumbre de la ranilla

La pododermatitis o podredumbre de las ranillas es, en realidad, la infección más común del casco. Se trata de una infección en la ranilla, que localizaremos fácilmente porque se caracteriza por la presencia de tejido negro y maloliente.

### Sus causas

Factores como la falta de cuidados y de limpieza de los cascos, un movimiento escaso (como en el caso de los caballos estabulados), un box que no se limpie con regularidad, un herraje defectuoso o un pequeño corte, pueden ser las **causas** de la introducción de las bacterias en el casco.

### Signos

es una secreción negra y mal oliente que aparece en la zona. A pesar de presentar este exudado, el caballo no tiene por qué presentar ningún **signo** de incomodidad o cojera.

### Tratamiento

FOURGEN es un líquido 100% natural, antiséptico, antifúngico, antibacteriano y repelente al agua, especialmente formulado para tratar las ranillas podridas, blandas o infectadas. Se recomienda aplicar en el surco central de la **ranilla** una vez al día hasta notar mejoría.

### Prevención

Limpiar los cascos del caballo al menos una vez al día y ejercitarlo pueden ayudar a **prevenir** o eliminar las ranillas podridas. No obstante, también es importante evitar, en la medida de lo posible, los ambientes sucios y húmedo

## **Bibliografía**

- Arestines, cascos blandos, podredumbre de ranilla, girovet, lunes, 13 de febrero de 2017, recuperado el 11/1/2022.  
<http://www.girovet.com/arestines-cascosblandos-ranillapodrida>