

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**CAMPUS TAPACHULA**

**MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.**

**5to cuatrimestre.**

**NOMBRE DEL DOCENTE:**

**MVZ. ROBERTO SEDANO.**

**MATERIA:**

**PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE PORCINOS**

**ACTIVIDAD:**

**CUADRO SINOPTICO.**

**NOMBRE DEL ALUMNO:**

**DAYANNE VAZQUEZ OLIVO.**

**FECHA:**

**02 ABRIL 22**



Enfermedad infectocontagiosa epidémica, causada por un virus filtrable y caracterizada por erupciones exantemáticas que dejan cicatrices, lesiones de las mucosas y un mal estado general.

- ♥ Esta enfermedad está causada por un poxvirus que sobrevive fuera del cerdo durante largos periodos de tiempo y es resistente a cambios ambientales.



## SIGNOS CLINICOS

Fiebre, apatía, y pérdida de apetito.

En la piel, sobre todo en las zonas con poco pelo, se observa pequeñas manchitas rojas, que en el plazo de 2 a 3 días crecen hasta desarrollar unas pápulas de un tamaño entre una lenteja y una moneda de peseta, duras, de color rojo intenso.

## DIAGNOSTICO

- ♥ Se basa en las señales y signos clínicos del cerdo.
- ♥ histopatología microscópica
- ♥ Aislamiento del virus.

## CONTROL Y PREVECION

- ♥ **NO HAY TRATAMIENTO.**
- ♥ La transmisión puede atacarse, además de con vacunación, con medidas de control ambiental. Entre éstas evitar la abundancia de vectores transmisores (ácaros).
- ♥ Eliminar los piojos.
- ♥ Debe impedirse la afluencia de aves y porcinos silvestres libres o de procedencia desconocida a un criadero. En caso de la entrada de nuevos animales debe producirse una cuarentena.

## FACTORES

### PREDISPONENTES

- ♥ Puede contagiarse mediante piojos o sarna.
- ♥ Abrasiones cutáneas.
- ♥ Luchas y mezcla de cerdos.

## BIBLIOGRAFÍA

♥ <https://www.elsitioporcino.com/publications/7/manejo-sanitario-y-tratamiento-de-las-enfermedades-del-cerdo/267/agentes-infeciosos/>

♥