



TEMA: ASCARIS SUM

MATERIA: PATOLOGIA Y TECNICAS  
QUIRURGICAS DE PORCINOS

PROFESOR: BARREDA ROBERTO GARCIA  
SEDANO

ALUMNO: BRANDON CHANG

ACTIVIDAD.1 PARCIAL 4 CUATRIMESTRE 5:  
CUADRO SINOPTICO "ASCARIS SUM"



A  
V  
S  
C  
A  
R  
I  
D  
I  
S  
M  
U  
M  
TAT

ETIOLOGIA

- Ascarideo o gusano redondo. Tamaño de los huevecillos de 85 x 80 micras.
- En cerdos jóvenes hay deficiente crecimiento y tos, manchas de leche en hígado, y falta de hierro

DX

Identificar los huevecillos por flotación, y en adultos se detectan en el intestino delgado, así como manchas de leche en hígado en la necropsia, detección de los huevecillos en las heces.

SIGNOS

Neumonía, hemorragias, edema y enfisema pulmonar sobre todo en lechones, pérdida de condición, obstrucción intestinal.

TX

- Diclorvos 12-22 mg/kg de peso vivo
- Fenbendazol 3mg/kg 24 hrs x 3 días.

CONTROL

- Desparasitar a todos los ejemplares.
- Evitar hacinamiento en las porquerizas.
- Lavar y desinfectar todos los alimentos y evitar consumir carne cruda o no cocida a su totalidad.

TOTALMENTE ZONOTICA