



Universidad del sureste
“Pasión por educar”

Materia:

INTRODUCCION A LA CIRUGIA, PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS DE PORCINA

Tema:

Cuadro sinóptico

Alumno:

María Teresa Castillo Tovilla

Tarea #:

6

Tapachula Chiapas, martes 29 de marzo del 2022

Viruela porcina

La viruela porcina es una condición vesicular causada por un virus y Las enfermedades variólicas son originadas por un virus. La viruela vacuna que se localiza en la ubre y en los pezones, y que se puede transmitir por contacto.

Signos

Vesículas que se caracteriza por pequeñas áreas enrojecidas circulares con un diámetro de 10 – 20 mm que empiezan como una vesícula que contiene un fluido amarillento en el centro. la vesícula se rompe y aparece una costra que gradualmente se vuelve negra. Las lesiones pueden observarse en cualquier parte del cuerpo pero son más comunes a lo largo de los flancos, abdomen y ocasionalmente en las orejas. Se puede producir una dermatitis secundaria.

Etiología

causada por un poxvirus que sobrevive fuera del cerdo durante largos periodos de tiempo y es resistente a cambios ambientales.

Tratamiento

No hay

Control

Limpieza de cerdos y su área.

Diagnostico

Presentación clínica con confirmación de laboratorio

Bibliografía

- Viruela porcina, 3tres3.com, 2020, recuperado el 29/3/2022. https://www.3tres3.com/es-mx/enfermedades/viruela-porcina_119#:~:text=La%20viruela%20porcina%20es%20una,principalmente%20por%20medio%20de%20piojos.