


DERRIENGUE

Es una enfermedad zoonótica que afecta diferentes especies de mamíferos y es causada por el virus de la

familia rhabdoviridae, sienta el murciélago  hematófago desmodus rotundus el principal reservorio y transmisor de la enfermedad.

etiología

virus de la familia Rhabdoviridae, género Lyssa-virus

Los viriones tienen forma de bala, miden de 130 a 220 nm de largo y de 60 a 80 nm de diámetro.

La pérdida del apetito y la caída drástica de la producción de leche en animales lactantes son indicadores del inicio de la enfermedad.

Se pueden observar temblores o espasmos musculares y de las orejas. La parálisis de los músculos de la garganta con excesiva salivación y rechino de dientes también son comunes.

signos

Existen varios métodos para efectuar el diagnóstico diferencial de la enfermedad que corresponden básicamente a dos tipos:

1) diagnóstico en animales de laboratorio

2) diagnóstico histopatológico.

Diagnostico

El virus de la rabia se transmite a través del contacto directo (por ejemplo, de la piel cortada o las membranas mucosas de los ojos, la nariz y la boca) con la saliva o los tejidos del sistema nervioso o del cerebro de un animal infectado.

Prevención

Vacunación

Eliminación del murciélago hematófago

Limpieza del ganado.