

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA**

**PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS DE OVINOS Y CAPRINOS**

**CATEDRATICO: SERGIO
CHONG VELAZQUEZ**

**ALUMNA: RAQUEL VIRGINIA
RIZO ESCALANTE**

**DERRIENGUE Y SUS DIAGNOSTICOS
DIFERENCIALES**

3 PARCIAL

04/03/2022

La patogenia de la infección por el

virus de la rabia.

() El virus se multiplica (replica) dentro de las células del músculo estriado (miocitos) cerca del sitio de entrada del virus y se propaga a las terminaciones nerviosas motoras

() El virus se replica en las neuronas de la médula espinal y se propaga rápidamente (probablemente por el flujo de líquido cefalorraquídeo) por todo el sistema

nervioso

() Causa la parálisis progresiva de la placa neuronal

motora.

() El virus se propaga de forma centrífuga en los nervios periféricos y craneales, desde donde ingresa a la saliva y otros tejidos. En este punto, el animal puede infectar a otros mordéndolos

DERRIENGUE

Y

SUS DIAGNOSTICOS

DIFERENCIALES

DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES CON LA RABIA

PARALÍTICA

- Babesiosis -Clostridiasis
- Encefalitis equinas -Listeriosis
- Histophilus somni (Haemophilus somnus)
- Intoxicaciones -Enfermedad de Aujeszky (seudorrabia)
- Deficiencias nutricionales y metabólicas
- Afecciones del aparato locomotor
- Encefalopatía
- Espongiforme Bovina

