

Nombre del alumno: Verónica Mariana Hernández Rincón

Nombre del profesor: Javier Gómez Galera

Nombre del trabajo: Introducción a la metodología enfermera

Materia: Fundamentos de enfermería II

Parcial: Tercero

Segundo cuatrimestre

Grupo: "A"



Pichucalco, Chiapas a 06 de marzo de 202

Generalidades de enfermería

La valoración concepto, objetivos y fases

Etapas

En esta etapa vamos a recoger y examinar la información sobre el estado de salud del trabajador, buscando evidencias de funcionamiento anormal o factores de riesgo que pueden generar problemas de salud.

Fases

Al igual que las etapas, las fases se separan para profundizar en los aspectos teóricos y medios para su aplicación, pero en la práctica se dan de manera simultánea.

Dato

El dato es información que la persona, familia y /o comunidad vierte sobre su estado de salud, y se obtiene y analiza a través de:

- Recolección de datos
- Validación de datos
- Organización de datos
- Registro de los datos

La observación, la exploración y la entrevista

“Vigilancia de la salud de los trabajadores” engloba una serie de actividades, referidas tanto a individuos como a colectividades y orientadas a la prevención de los riesgos laborales, cuyos objetivos generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud y la evaluación de intervenciones

Etapas de la valoración

Entrevista

Mediante la inspección, auscultación, palpación y percusión.

Exploración

Mediante la inspección, auscultación, palpación y percusión.

Exploración

Mediante la inspección, auscultación, palpación y percusión.

Bibliografía

Analogía:

Brady M, Kinn S, Stuart P: Preoperative fasting for adults to prevent perioperative complications, Cochrane Database Syst Rev (4):CD004423,2003.
romboembolism: The Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic
Therapy, Chest 126(Suppl):338S, 2004.

Geerts WH, et al: Prevention of venous thromboembolism: American College of Chest
Physicians evidence-based clinical practice guidelines, Chest 133:381S, 2008.

Gupta A, et al: Postoperative analgesia after radical retropubic prostatectomy: a double-blind comparison between low thoracic epidural and patient-controlled
intravenous analgesia, Anesthesiology 105(4):784,2006.

Hansdottir V, et al: Thoracic epidural versus intravenous patient-controlled analgesia after cardiac surgery: