



Mi Universidad

cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Víctor David Dominguez Moreno

Nombre del tema: patologías en equinos, afecciones en la piel

Parcial: 3er

Nombre de la Materia: patología y técnicas quirúrgicas en equinos

Nombre del profesor: Ana Gabriela Villafuerte

Nombre de la Licenciatura: MVZ

Cuatrimestre: 5to

Afecciones en la piel de los equinos.

Sarna equina.

Es una infección de origen parasitario, que viene provocada por un tipo de ácaro, el cual incide sobre la piel del **equino**.

El **ácaro**
Psoroptes

Para prevenir la sarna en los equinos es necesario saber donde y por que se produce el contagio aparte de que un veterinario debe determinar que tipo de sarna es para poder dar un tratamiento que combata el tipo de sarna.

Fungosis equina

Una micosis es una enfermedad causada por un **hongo**. Una dermatofitosis es una infección de los tejidos queratinizados, el pelo y el estrato córneo causado por especies de Microsporum, Trichophyton o Epidermophyton.

para aliviar el sufrimiento del **caballo** y exterminar a los **hongos**, lo ideal es utilizar el **tratamiento** antimicótico y antiprurítico.

Pidermatitis

La **Pododermatitis** se desarrolla tras una lesión de la piel situada en el espacio interdigital. Este tipo de lesión representa una puerta de entrada a las bacterias, lo que permite que la infección se extienda rápidamente al tejido conjuntivo de toda la región digital.

Pediluvios (baño de pies con Sulfato de Cobre). - Vendaje simple o vendaje con impermeabilizante. **Tratamiento** oral Zinc, sobre todo si la alimentación presenta carencias en Zinc, y vitamina A. En casos graves, amputación quirúrgica.

Habronemiasis

La **habronemiasis** cutánea **equina** o también conocida como **ulcera** o **herida de verano**

Es una enfermedad causada por parásitos del género **Habronema** sp., los cuales cumplen su ciclo en la mucosa gástrica del **equino**

requiere de un hospedador intermediario como moscas, que puede ser la *Musca domestica*

El **tratamiento** se basa principalmente en el uso de antihelmínticos, los cuales pueden ir acompañados de antiinflamatorios y pomadas preparadas.

