



**Nombre del alumno:**

Ángel Diego Rodríguez Guillen

**Nombre del profesor:**

Lucia Guadalupe Gonzales

**Nombre del trabajo:**

Súper nota

**Materia:**

Patología y técnicas quirúrgicas de pequeñas especies

**Grado: "5"**

**Grupo: "A"**

Comitán de Domínguez Chiapas a 05 de enero de 2022

## Distemper canino

Es una enfermedad viral de distribución mundial que afecta principalmente al perro doméstico, pero que también afecta a algunos mamíferos silvestres

### AGENTE ETIOLOGICO:

El moquillo canino es causado por un morbilivirus de la familia paramyxoviridae, en esta familia encontramos a los virus del sarampión, peste bovina, peste de los pequeños rumiantes, distemper fociño y morbilivirus de los cetáceos.



## Signos clínicos



Los signos de la enfermedad pueden estar presentes unos y otros no, por lo que en muchos de los casos tienden a confundirse con otras enfermedades que pueden cursar con signos parecidos se basa en la sospecha clínica apoyada por el antecedente característico de un cachorro de 3 a 6 meses de edad no vacunado con una enfermedad compatible.

Desarrollan fiebre, descarga nasal, tos, letargo, apetito reducido, vomito y diarreas.

## TRATAMIENTO

- No existe ningún tratamiento antiviral
- Tratamiento de sostén.
- El tratamiento de perros con signos neurológicos no es satisfactorio.
- La encefalitis multifocal progresiva suele conducir a tetraplejía, semicoma e incapacidad, por lo que se aconseja la eutanasia.





