

UDS

ALUMNA: DANNA ISELA

RODRIGUEZ LOPEZ

PROFESORA: LUCIA

GUADALUPE

MATERIA: PATOLOGÍA Y
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DE
PEQUEÑAS ESPECIES

GRADO Y GRUPO: V LMVZ A

INTRODUCCION

Una hernia aparece cuando hay una debilidad o agujero en el peritoneo, la pared muscular que generalmente mantiene los órganos abdominales en su lugar.

La hernia inguinal en perros se produce cuando la pared del anillo inguinal se ve deteriorada. Las hernias inguinales en los perros pueden aparecer desde el nacimiento del animal y ser congénitas, Una hernia umbilical es una de las hernias de pared abdominal más frecuentes. Consiste en la salida de contenido intrabdominal a través de un orificio en la pared abdominal o, como su nombre indica, a través del ombligo. En los perros, se aprecia un pequeño bulto suave y uniforme. En caso de hernias más grandes que comprometan la salud del perro es necesario realizar una intervención quirúrgica., procedimiento que consiste en reintroducir el tejido hacia la cavidad abdominal y suturar la musculatura y el anillo de la hernia, para evitar que vuelva a producirse

CONCLUSION

Hay dos posibles tratamientos para estas hernias en perros. El primero consiste en la extirpación, mediante una cirugía, del material discal herniado. El segundo se centra en aliviar los síntomas sin tratar la hernia en sí. Las hernias de los perros, al igual que las de los humanos, son bultos y protuberancias producto de la salida de tejido de algún órgano de su posición habitual.

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LMV/f35b508e339f994c13fed416b5d53c16-LC-LMV504.pdf>