

SUPERNOTAS

Nombre del alumno: Leonardo Daniel Morales Jonapa

Nombre del profesor: Lucia Guadalupe Gonzalez
Santiago

Materia: Tecnicas Qx de Ovinos y Caprinos

Fecha: 04/02/22

Lic. médico veterinario zootecnista

Quinto cuatrimestre

INTRODUCCION: Hola profe en este trabajo le hablare sobre la enfermedad de la pododermatitis en ovinos, en donde usted podrá verlo a continuación.

Por otra parte un fármaco es cualquier sustancia, ya sea natural o sintetica, o mezcla de ellas, que se administre a los animales con el fin de prevenir, tratar o curar las enfermedades o sus síntomas, entre otras acciones.



PODODERMATITIS OVINA


¿QUE ES?

Es una severa enfermedad infecciosa, contagiosa que afecta a los ovinos de todas las razas y edades, aunque generalmente se incrementa con la edad, se caracteriza por la presencia de dermatitis interdigital, inflamación de la pezuña y cojeras.



PATOGENIA

Muchos de los casos inician con una proliferación previa de una bacteria llamada *Fusobacterium necrophorum* que ocasiona una dermatitis interdigital cuando la pezuña es expuesta a condiciones de humedad, lo que desarrolla una típica lesión de pedero, facilitando la invasión epidérmica de la *Dichelobacter nodosus*.



SIGNOS CLINICOS

La cojera suele ser el signo que indica la presencia de la enfermedad, en los casos más graves, las ovejas permanecen postradas la mayor parte del tiempo.



TRATAMIENTO

La administración parenteral de antibióticos como las oxitetraciclinas en dosis de 10 mg/kg de peso vivo o sulfadimina sódica en dosis de 150 a 200 mg/kg de peso, ambas por vía endovenosa aunado al tratamiento local con antisépticos (sulfato de cobre, sulfato de zinc, cetrimida o formalina al 4 o 5 %).



CONCLUSION: En este trabajo logre aprender que la pododermatitis en ovinos es una enfermedad severa infecciosa en todas las razas y edades, en donde muchos de los casos inician con una proliferación previa de una bacteria llamada Fusobacterium necrophorum en donde esta ocasiona una dermatitis interdigital. Pero, ¿qué es la dermatitis interdigital? Es una inflamación de la córnea de la pezuña; se origina cuando la pezuña es expuesta a las condiciones de la humedad lo que ocasiona la cojera y es así como le da paso a la invasión epidérmica de la Dichelobacter Nodosus.

BIBLIOGRAFIA:

Buxton D. Clostridial diseases. In: Martin WB editor. Diseases of Sheep. 1ª ed. London, UK: Blackwell Scientific Publications; 1983:35-43

- Dra. Verónica Seija, Prof. Felipe Schelotto. Departamento de Bacteriología, Facultad de Medicina. 2005.
- Rodríguez MB, Schelotto F y Chiparelli H. Agentes de diarrea, gastroenteritis. En Temas de Bacteriología y Virología para CEFA. Pag 303-322. Librería Médica editorial, 1999.
- De la Sota Marcelo D. Manual de procedimientos Maedi/Visna. Dirección de luchas sanitarias.
- Dirección Nacional de Sanidad Animal, Buenos Aires, 2004.