

# WDS

1  
**alumna**

**Danna Isela  
Rodriguez López**

2  
**profesora**

**Lucia Guadalupe**

3  
**Materia**

**PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS  
DE OVINOS Y CAPRINOS**

4  
**Grado y grupo**

**V LMVZ A**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 30  
de Marzo del 2022**

# Fasciola Hepatica

1

## ¿QUE ES?

es una enfermedad parasitaria de curso agudo y de ciclo indirecto causada por el trematodo Fasciola hepática.

2

## agente Etiológico

Se trata de un parásito aplanado, no segmentado, de hasta 50 mm de largo, que se hospeda en un caracol.

3

## Signos clinicos

dolor abdominal, pérdida de peso, anemia, ictericia y palidez de mucosas, hepatomegalia y/o fiebre y muerte repentina, a menudo sin signos y en aparente buena condición

4

## tratamiento

estreptomina, clortetraciclina o oxitetraciclina, tetraciclina, ampicilina. Una sola inyección de dihidroestreptomina es efectiva para la eliminación de *L. pomona* en los portadores, pero no es efectiva para *L. hardjo*.

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LMV/1578872a7ed010890657553876701447-LC-LMV505.pdf>

# **Fasciola Hepatica**

1

## **DIAGNOSTICO**

se basa en el hallazgo de huevos del parásito en heces; sin embargo, este método carece de sensibilidad en la fase aguda de la infección

2

## **tratamiento**

triclabendazol, rafoxanida, nitroxinil, albendazol. En general los benzimidazoles funcionan muy bien, el mejor es el triclabendazol porque afecta las formas inmaduras

3

## **prevencion**

drenando los vallados o aguas estancadas, haciendo un control periódico del potrero para localizar el huésped del parásito. Cuando el animal comienza a mostrar signos del parásito, se hace necesario un examen coprológico para detectar la presencia de huevos en el excremento del animal

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LMV/1578872a7ed010890657553876701447-LC-LMV505.pdf>