## EUDS Mi Universidad

## Mapa conceptual

Nombre del Alumno: Victor David Dominguez Moreno

Nombre del tema: Coccidiosis en aves

Parcial: 2do

Nombre de la Materia: P.T Quirúrgicas en aves y conejos

Nombre del profesor: Néstor Alfaro

Nombre de la Licenciatura: MVZ

Cuatrimestre: 5°

## Coccidiosis aviar La coccidios aviar es una enfermedad parasitaria causada por protozoos del Phylum Apicompleja, familia Efimeridad. Aunque afecta a diversas especies de aves, es en el pollo de carne y gallina ponedora o reproductora, donde alcanza la mayor repercusión económica. TRATAMIENTO: **DIAGNOSTICO:** SIGNOS CLINICO: El tratamiento es solo El mejor diagnóstico de coccidiosis puede Los principales síntomas son indicado cuando la prevención ha realizarse a través de necropsias de aves anorexia y letargia, apiñamiento, fallado, El Amprolio es uno de los sacrificadas. Las técnicas plumas erizadas, deshidratación, fármacos más populares para tratar de diagnóstico diferencial incluyen; pérdida de pigmento en las aves de la coccidiosis. Las sulfonamidas Coproparasitoscopico por flotación, color, y diarrea mucoide, acuosa o como la sulfadimetoxina pueden Conteo de ooquistes por gramo de heces, sanguinolenta. ser administradas en el agua de Histopatología. bebida bajo la prescripción de un médico veterinario.