



Mi Universidad

Ensayo

Nombre del Alumno: Santiago Osorio Ingris Johana

Nombre del tema: ensayo

Parcial: 8v0

Nombre de la Materia: fauna silvestre

Nombre del profesora: Ana Gabriela Villafuerte

Nombre de la Licenciatura: medicina veterinaria y zootecnia

Aprovechamiento, conservación y protección ecológica el venado cola blanca, el borrego cimarrón en el pinacate, sonora y jaguares y pumas de México.

La nutrición y el alojamiento y el manejo de las habitas son de gran importancia ya que son bases primordiales para un buen cuidado ya que debe estar íntegro, es decir exento de aberturas o secciones destruidas u oxidadas, por lo que se recomiendan cercos perimetrales contruidos en su totalidad de un solo material, ya sea este de hormigón, malla galvanizada tejida o soldada, reja de fierro soldada, con pilares de fierro o postes impregnados enterrados, Se recomienda malla tejida galvanizada con espesor de 50 mm (50/12 para osos y 50/14 para grandes felinos y cánidos) con poste impregnado, muros de hormigón, roca falsa y otros materiales altamente resistentes, de una altura mínima de 3,50 m. Aquellos recintos que no cuentan con cierre superior (cielo raso), deberán poseer cerco eléctrico superior, los cercos para este tipo animales no deben

tener acceso directo hacia el exterior, para efectos se acceder al recinto a través del área de seguridad (refugio, dormitorio o área de manejo).

El los mustélidos se recomienda que las exhibiciones al aire libre posean techos cubiertos, el uso de rejas de e ser alejado del suelo para evitar que los animales trepen por ellas, las exhibiciones al aire libre tienen que contar con entradas de seguridad con una zona de captura secundaria, a fin de impedir que los animales se escabullan a través de la puerta. Ungulados se recomiendan cercos de malla tejida galvanizada cama hozan y tomen la malla En las áreas de manejo, el cercado de malla debe estar opacado con malla plástica, cuyo color debe ser uniforme

Así como las aves, reptiles y anfibios, o se recomienda el uso de malla de tipo “gallinero” que es altamente lacerante, dimensiones de las mallas a utilizar deben estar en correcta relación con el tamaño de las aves que el rece no aloja, de tal manera de evitar el escape o atrapamiento de éstas. La

estructura puede estar construida en base a fierro o
madera(aves)

Los estanques de crianza deben poseer un cercado de malla tejida galvanizada enterrada para evitar el ingreso de depredadores a través de la excavación, además debe incluir el cielo raso para evitar el ingreso de aves depredadoras.

(anfibios)

Estos animales deben permanecer en terrarios de vidrio que provean de ventilación, humedad, calefacción y seguridad.

Ejemplares de gran tamaño que requieran otras instalaciones pueden ser mantenidos en jaulas cerradas (incluido el cielo raso), con malla tejida galvanizada o bien recintos con paredes de vidrio(reptiles)