

FISIOPATOLOGIA

Mapa Conceptual

Escala de Glasgow



ALUMNA: Angela de Jesus Escobar Caballero

DOCENTE: EDNA PAOLA LÓPEZ GÓMEZ

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

5to Cuatrimestre

25/01/2022





Escala de glasgow

La escala de coma de Glasgow mide el nivel de alerta en base a una puntuación, la cual va desde 3 (coma profundo) hasta el 15 (normalidad). Se calcula tras valorar la respuesta de la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora.

Puntuación: 15 Normal
 < 9 Gravedad
 3 Coma profundo

Ocular

- Esponánea (icono de ojos abiertos)
- Orden verbal (icono de bocina con exclamación)
- No responder (icono de ojos cerrados)
- Dolor (icono de cabeza con rayos)

	Valor
Esponánea	4
Voz	3
Dolor	2
Ninguna	1

Respuesta verbal

- Orientado y conversando (icono de bocina)
- Palabras inapropiadas (icono de bocina con @#%\$)
- Desorientado y hablando (icono de bocina con ?)
- Ninguna respuesta (icono de boca con X)
- Sonidos incomprensibles (icono de oído)

	Valor
Orientada	5
Confusa	4
Inapropiada	3
Sonidos	2
Ninguna	1

Respuesta Motora

- Orden verbal (icono de bocina con exclamación)
- Retira y flexiona (icono de brazo retirado)
- Extensión (icono de brazo extendido)
- Localiza el dolor (icono de mano tocando cabeza)
- Flexión normal (icono de brazo flexionado)
- Ninguna respuesta (icono de mano con X)
- Desorientación (icono de cama)
- Decorticación (icono de brazo extendido)

	Valor
Obedece	6
Localiza	5
Retirada	4
Flexión	3
Extensión	2
Ninguna	1

Bibliografía

<https://tiempoescerebro.com/wp-content/uploads/2017/06/glasgow.pdf>

<https://meiga.info/escalas/glasgow.pdf>