

Universidad Del Sureste (UDS)

Tema: Mapas Conceptuales De Tiempos quirurgicos

Enfermeria Medico Quirurgico

Catedrático: Estela De Jesus Sanches

Alumno: Gael Alejandro Entzin Gomez

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Febrero de 2022

Tiempos quirúrgicos de una cirugía mayor.

Se dividen en

Incisión, corte o diéresis

Hemostasia

Exposición (separación, aspiración, tracción).

Disección

Sutura o síntesis

1. Mango de bisturí #3
2. Mango de bisturí #4
3. Pinza foerster 25 cm
4. Pinza campo backhaus 13cm
5. Tijera mayo recta 14 cm
6. Tijera mayo recta 17 cm
7. Tijera mayo curva 17 cm
8. Tijera metzembaum curva 18 cm
9. Tijera metzembaum curva 20 cm y 23 cm
10. Sonda acanalada

1. Pinza halstead mosquito curva de 13
2. Pinza Kelly curva de 14 cm
3. Pinza Kelly-adson curva 1x2 dientes 18.5 cm
4. Pinza Rochester-pean curva de 20 cm
5. Pinza kocher oschner curva de 20 cm
6. Pinza allí 5x6 con dientes, de 19 cm
7. Pinza babcock 20 cm
8. Pinza mixer de 22 cm

1. Cánula de succión yankauer estándar
2. Cánula de succión poole 30 french
3. separador de farabeuf de 15 cm
4. Separador senn-mueller dientes agudos 7x8.5 mm de 16 cm
5. separador de Richardson Eastman doble servicio
6. valva maleable angosta, mediana y ancha
7. Separador deaver pequeño, mediano y grande
8. Separador vena Cushing de 20 cm
9. Separador abdominal balfour

1. pinza de disección rusa de 20 cm
2. pinza de disección adson sin dientes de 12 cm
3. pinza de disección adson con 1x2 dientes de 12 cm
4. pinza quirúrgica de 16 cm
5. pinza anatómica de 15 cm
6. pinza anatómica de 20 cm
7. pinza anatómica de 25 cm

1. porta guja mayo hegar de 16 cm
2. porta guja mayo hegar de 18 cm
3. porta guja mayo hegar de 20 cm
4. porta guja sarot de 18 cm

Tiempos quirúrgicos
de una cirugía menor

Se dividen en

Incisión, corte o
diéresis

1. Mango de bisturí #3
2. Tijera mayo recta #14
3. Tijera metzembraum
recta de 14 cm
4. pinza campo de 13 cm

Hemostasia

1. Pinza foerster curva de
de 24 cm
2. Pinza allis de 15 cm
3. pinza de mosquito recta
de 12 cm
4. Pinza de mosquito curva
de 12 cm
5. pinza crile curva de 14 cm

Exposición (separación,
aspiración y tracción)

1. juego de separadores
farabeuf de 12 a 15 cm

Disección

1. pinza de disección con
dientes de 14 cm
2. pinza de disección sin
dientes de 14 cm

Sutura o síntesis

1. porta agujas mayo hegar
de 18 cm
2. charol mayo
3. riñón e acero inoxidable

Tiempos quirúrgicos de una cirugía general.

Se dividen en

Incisión, corte o diéresis

- 1. Mande bisturí #3 y 4

Hemostasia

- 1. pinza Rochester pean recta de 14 cm
- 2. Pinza Rochester pean curva de 14 cm
- 3. pinza mixter de 18 cm

Exposición (separación, aspiración y tracción)

- 1. separador farabeuf de 15 cm
- 2. canula de yankahuer

Disección

- 1. Pinza foerster recta de 18 cm
- 2. pinza foerster recta de 18 cm

Sutura o síntesis

- 1. pinza de campo backhaus 13 cm
- 2. pinza mixter de 18 cm

Tiempos quirúrgicos
de una curación

Se dividen en

Incisión, corte o
diéresis

Hemostasia

Exposición
(separación,
aspiración y tracción)

Disección

Sutura o síntesis

1. Mango de bisturí #3 y 4

1. pinza crille curva de 14
cm

1. Riñón de acero inoxidable
2. tijera metzembaum

1. pinza de disección con
dientes de 14 cm
2. pinza de disección sin
dientes de 14 cm

1. Tijera mayo recta de 14
cm

Tiempos quirúrgicos
de una sutura

Se dividen en

Incisión, corte o
diéresis

Hemostasia

Exposición (separación,
aspiración y tracción)

Disección

Sutura o síntesis

1. pinza Kelly curva de 14
cm

1. pinza Kelly recta de 14
cm

1. tijera metzembau curva
de 14 cm

1. pinza de disección con
dientes 14 cm
2. pinza de disección sin
dientes 14 cm

1. porta agujas mayo 14 cm

Tiempos quirúrgicos
de un parto

Se dividen en

Incisión, corte o
diéresis

Hemostasia

Exposición (separación,
aspiración o tracción)

Disección

Sutura o síntesis

1. tijera mayo curva de
17 cm

1. pinza Kelly recta de
14 cm
2. pinza Rochester
pean curva de 20 cm
3. pinza foerster recta
de 24 cm

1. canula yankahuer.
2. amniotomía

1. pinza de disección
sin dientes, de 14 y 16
cm

1. porta agujas mayo de
20 cm

Tiempo quirúrgico
de una disección
venosa

Se dividen en

Incisión, corte o
diéresis

Hemostasia

Exposición (separación,
aspiración o tracción)

Disección

Sutura o síntesis

- 1. mango de bisturí #3
- 2. tijera metzembaum curva de 14 cm
- 3. tijera mayo curva de 14 cm
- 4. tijera wescol recta

- 1. pinza mosquito recta de 12 cm
- 2. pinza mosquito curva de 12 cm
- 3. pinza crille curva de 14 cm
- 4. pinza foerster recta de 18 cm

- 1. pinza adson sin dientes de 14 cm a 16 cm
- 2. pinza adson con dientes de 14 a 16 cm
- 3. Pinza Kelly curva de 14 cm

- 1. separador farabeuf de 12 cm

- 1. porta agujas mayo hegar de 14 cm
- 2. charola mayo

Tiempos quirúrgicos de colecistectomía

Se dividen en

Incisión, corte o diéresis

Hemostasia

Exposición (separación, aspiración o tracción)

Disección

Sutura o síntesis

- 1. mango de bisturí #3
- 2. tijera mayo recta y curva de 14 cm

- 1. pinza Rochester pean curva de 25 cm
- 2. pinza foerster recta y curva de 24 cm
- 3. pinza mixter de 23 cm

- 1. cánulas de yankahuer
- 2. pinza Kelly curva de 14 cm
- 3. juego de Randall 4 piezas
- 4. juego de separador Richardson Eastman
- 5. juego de separador deaver 5 piezas
- 6. tijera metzembaum curva de 20 cm

- 1. pinza de disección sin dientes de 18 cm

- 1. juego de dilatadores bakes
- 2. porta agujas mayo hegar de 20 cm

Tiempos
quirúrgicos de un
retiro de puntos

Se dividen en

Incisión, corte o
diéresis

Hemostasia

Exposición (separación,
aspiración o tracción)

Disección

Sutura o síntesis

1. mango de bisturí #4
2. tijera pitihue de 14
cm

1. Pinza de disección
sin dientes de 14 cm

1. pinza Kelly curva de
14 cm

1. pinza de disección
con dientes 14 cm

1. riñón de acero
inoxidable

Tiempos quirúrgicos de un legrado

Se dividen en

Incisión, corte o diéresis

1. historemetro
2. espejo vaginal

Hemostasia

1. pinza foerster recta de 24 cm
- Pinza foerster curva de 24 cm


Exposición (separación, aspiración o tracción)

1. pinza uterina Bozeman curva de 24 cm
2. pinza possi de 25 cm
3. juegos de legtras cortantes

Disección

1. charola mayo

Sutura o síntesis



Tiempos quirúrgicos de una sesaria

Se dividen en

Incisión, corte o diéresis

Hemostasia

Exposición (separación, aspiración o tracción)

Disección

Sutura o síntesis

- 1. charola de mayo
- 2. mango de bisturí #4
- 3. pinzas de mayo #13
- 4. tijera metzembaum curva de 23 cm
- 5. tijera mayo recta de 17 cm
- 6. tijera mayo curva de 17 cm

- 1. pinza Rochester pean curva de 20 cm
- 2. pinza foerster curva de 24 cm
- 3. pinza Rochester pean curva de 14 cm

- 1. canulas de yankahuer
- 2. pinza Kelly curva de 14 cm
- 3. pinza foerster recta de 24 cm
- Pinza allis de 15 cm

- 1. pinza de disección con dientes de 14 cm
- 2. pinza de disección sin dientes de 14 cm

- 1. poprta agujas mayo hegar de 18 cm

Tiempos quirúrgicos de una histerectomía

Se divide en

Incisión, corte o diéresis

1. pinza campo de 9 cm
2. Tijera mayo curva de 17 cm

Hemostasia

1. pinza Rochester pean curva de 20 cm
2. pinza foerster curva de 18 cm
3. pinza Rochester pean curva de 18 cm
4. pinza Rochester osner recta de 16 cm
5. pinza heany de un diente de 21 a 23 cm

Exposición (separación, aspiración o tracción)

1. canulas de yankahuer
2. pinza Kelly curva de 14 cm
3. Pinza foerster recta de 18 cm
4. ponza allis de 15 cm
5. pinza babcock de 18 y 20 cm
6. juego de separadores de farabeuf de 12 cm
7. juego de separadores de Richardson Eastman

Disección

1. pinza de disección con dientes de 20 cm
2. pinza de diseccion sin dientes de 20 cm

Sutura o síntesis

1. charola mayo
2. porta agujas mayo hegar de 18 cm

Tiempos quirúrgicos de una vasectomía con bisturí

E dividen en

Incisión, corte o diéresis

Hemostasia

Exposición (separación, aspiración o tracción)

Disección

Sutura o síntesis

- 1. pinza de campo de 13 cm
- 2. pinza metzembaum curva de 14 cm
- 3. tijera mayo recta de 14 cm
- 4. pinza adson sin dientes
- 5. mango de bisturí #3

- 1. pinza mosquito recta de 12 cm
- 2. Pinza mosquito curva de 12 cm
- 3. pinza crille curva de 14 cm
- 4. Pinza foerster recta de 18 cm

- 1. juego de separador farabeuf de 12 cm
- 2. pinza Kelly curva de 14 cm

- 1. tijera wescott recta
- 2. pinza adson con dientes

- 1. charola mayo
- 2. porta agujas mayo hegar 14 cm

Tiempos
quirúrgicos de
salpingoplastia

Se dividen en

Incisión, corte o
diéresis

- 1.charola de acero inoxidable
- 2.riñones de acero inoxidable
- 3.Pinza de campo #13

Hemostasia

- 1.pinza rankin crille curva 16 cm
- 2.Pinza allis de 25 cm
3. pinza babcock de 23 cm
4. pinza foerster recta de 24 cm

Exposición (separación,
aspiración o tracción)

- 1.separador de farabeuf de 15 cm
- 2.canula de yankahuer

Disección

- 1.pinza de diseccion sin dientes de 20 cm
2. pinza de diseccion con dientes de 20 cm

Sutura o síntesis

- 1.riñones de acero inoxidable
- 2.porta agujas mayo hegar 18 cm

Tiempos quirúrgicos
de una cirugía
pediátrica

Se dividen en

Incisión, corte o
diéresis

- 1.charola mayo
- 2.mango de bisturí #3
- 3.mando de bsituri #4
- 4.tijera mayo recta y curva de 14 cm

Hemostasia

- 1.pinza foerster recta y curva de 18 cm
- Pinza Kelly curva de 14 cm
- 3.pinza Rochester pean curva de 16 cm

Exposición (separación,
aspiración o tracción)

1. separador Richardson pequeño y mediano
2. juego de separadores farabeuf de 15 cm
3. Canula yankahuer
4. gancho erina
- 5.pinza allis de 15 cm
- 6.pinza allis de 18 cm
- 7.pinza babcock de 16 cm
8. sonda acanalada

Disección

- 1.pinza de diseccion con dientes y sin dientes de 14 cm
- 2.tijera metzemaum curva de 14 cm
- 3.tijera metzemaum recta de 14 cm

Sutura o síntesis

- 1.riñon de acero inoxidable
- 2.porta agujas mayo hegar 14 cm