

Ginecología y *Obstetricia*

Atención de enfermería en el recién nacido

Actividad 2
Quinto cuatrimestre



UDS
Mi Universidad

Catedrático:

Mtra. Estela Sánchez Jiménez

Alumno:

Jesús Alexis López Sánchez

San Cristóbal de las Casas,
Chiapas a 09 de marzo de 2022

Cuidados de enfermería del recién nacido

Inmediato

Son procedimientos que se realizan en la sala de parto e incluyen el asegurarse de que la vía aérea se encuentra libre del recién nacido, con un propósito de prevenir riesgos de enfermedades o mortalidad.

- Aspiración de secreciones en boca y nariz con la ayuda de una perilla o de cánula de aspiración.
- Pinzamiento, corte y ligadura del cordón umbilical.
- Prevención de pérdida de temperatura.
- Calificar APGAR, se valora el tono muscular, pulso, reflejos, color de la piel, respiración.

Mediato

El resto de los procedimientos necesarios se efectúa en los minutos y horas que siguen al parto. Dicho procedimientos se harán en la sala de partos o cunero según normativas hospitalarias.

- Valoración de la permeabilidad esofágica y anal.
- Identificar al bebé utilizando pulsera de identificación.
- Administrar vitamina K 1 mg 0.1 ml IM.
- Prevención de conjuntivitis administrando algún antibiótico oftálmico como el cloranfenicol.
- Somatometría y signos vitales.
- Valoración de edad gestacional o CAPURRO.
- Valoración neurológica como el método de Ballard modificado.
- Valoración de la permeabilidad esofágica y anal.
- Baño
- Glicemia capilar en su caso.

Atención en el puerperio

Es el periodo después del inmediato e mediato. Es de gran importancia desde el punto de vista educativo y preventivo.

- Alimentación y lactancia materna exclusiva.
- Valorar el color de la piel en las primeras horas e identificar a anomalías como ictericia.
- Aplicación de inmunización.
- Toma de tamiz neonatal.
- Valorar el comportamiento y los reflejos.
- Valorar reflejos de succión y deglución.
- Evolución del peso.
- Cuidado del ombligo o cordón umbilical.

Anexos

www.prontuarioiweb.com

Test de APMAR					
Acrónimo	Parámetros Puntuación	0	1	2	
Apariencia	Color de piel	Cianosis o palidez	Acrocianosis, tronco rosado	Rosado o sonrosado	↓
Pulso	Frecuencia cardíaca	Ausente	< 100 lpm lento	> 100 lpm rápido	
Gesticulación	Irritabilidad Refleja	Sin respuesta	Muecas	Llanto	
Actividad	Tono muscular	Flácido	Flexión de extremidades	Movimientos activos	
Respiración	Esfuerzo respiratorio	Ausente	Lento e irregular	Llanto vigoroso	
Depresión severa		0 a 3 puntos		RCP neonatal avanzado más medicación, monitoreo en UCI.	
Depresión moderada		4 a 6 puntos		Puede ser necesario algunas maniobras RCP neonatal y monitoreo post recuperación.	
Normal		7 a 10 puntos		Recién nacido en buenas condiciones.	

Valoración de Silverman- Anderson

Signos clínicos	0 punto	1 punto	2 puntos
Aleteo nasal	 Ausente	 Mínimo	 Marcado
Quejido respiratorio	 Ausente	 Audible con estetoscopio	 Audible
Tiraje intercostal	 Ausente	 Apenas visible	 Marcado
Retracción esternal	 Sin retracción	 Apenas visible	 Marcado
Disociación toracoabdominal	 Sincronizado	 Retraso en inspiración	 Bamboleo

Referencias

Montiel Nancy. 2016. *Manual de procesos de atención de enfermería al recién nacido*. 1° Versión. Comité de CEMA.

Valverde Molina Irma. 2013. *Enfermería pediátrica*. 1° edición. México DF. Editorial el muel Moderno S.A de C.V. Pag. 63-64.